



רשומות

קובץ התקנות

4 בנובמבר 2018

8101

כ"ו בחשוון התשע"ט

עמוד

704	תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון מס' 2), התשע"ט-2018
708	אכרות התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 8), התשע"ט-2018
709	אכרות התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 9), התשע"ט-2018
709	צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשע"ט-2018
710	החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאייריהם) (תיקון), התשע"ט-2018

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון מס' 2), התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 118 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995¹ (להלן – החוק), בהתייעצות עם מועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק, ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון התוספת בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956² (להלן – התקנות העיקריות), בחלק א' לתוספת – (1) במקום פרט 5 יבוא:

5. מחלות ריאה כרוניות

לענין סעיפים 5 ו-6 –

"FEV1" – זרימה נשיפתית מאומצת בשנייה הראשונה;

"FEV1/FVC" – זרימה נשיפתית מאומצת בשנייה ראשונה מחולקת
בנפח החיוני המאומץ;

DLCO – כושר הדיפוזיה;

"VO2 מרבי" – תצרוכת חמצן מרבית מתוך מבחן מאמץ לב ריאה
משולב;

"סטורציה" – ריווי חמצן בדם;

"TLC" – קיבולת ריאתית כוללת;

"מבחן תגר מטכולין" – מבחן זרימה נשיפתית בנוכחות תגר תרופתי
על ידי מטכולין.

(1) חסמת הריאה (COPD)

לשם קביעת דרגת נכות נדרש יחס FEV1/FVC השווה ל-70% או הנמוך ממנו וזאת לפי שתי בדיקות לפחות של תפקודי ריאות שבוצעו בשנתיים האחרונות, כשהמחלה במצב יציב ובמרווח של חודש ימים בין בדיקה לבדיקה לפחות –

(א) עם FEV1 או DLCO בין 65% ל-74% 20%

(ב) עם FEV1 או DLCO בין 50% ל-64% 40%

(ג) עם FEV1 בין 30% ל-49% או DLCO בין 35% ל-49% 60%

(ד) עם FEV1 קטן מ-30% או DLCO קטן מ-35% 100%

הערה: לענין פרטי משנה (ב), (ג) ו-(ד) – עם 2 התלקחויות מתועדות במהלך השנתיים האחרונות – תוגדל דרגת הנכות ב-10% נוספים בחישוב אריתמטי.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 207; התשנ"ח, עמ' 96.
² ק"ת התשט"ז, עמ' 864; התשע"ב, עמ' 837; התשע"ט, עמ' 497.

(2) מחלות ריאה מצירות (רסטריקטיביות)

דרגת הנכות תיקבע לפי תוצאות של שתי בדיקות מלאות לפחות של תפקודי ריאות, הכוללות זרימה נשימתית, נפחי ריאה וכושר דיפוזיה, שבוצעו בשנתיים האחרונות ובמרווח של חודש ימים לפחות בין בדיקה לבדיקה –

- (א) עם FEV₁ בין 60% ל-79% או TLC בין 70% ל-79% 20%
או DLCO בין 60% ל-79%
- (ב) עם FEV₁ בין 50% ל-59%, או TLC בין 50% ל-69% 40%
או DLCO בין 40% ל-59%
- (ג) עם FEV₁ בין 30% ל-49% או TLC בין 40% ל-49% או 70%
DLCO בין 30% ל-39% או VO₂ מרבי בבדיקת מאמץ
לב-ריאה בין 10 ל-14 מ"ל לק"ג לדקה
- (ד) עם FEV₁ מתחת ל-29% או TLC מתחת ל-40% 90%
או DLCO מתחת ל-30% או VO₂ בבדיקת מאמץ
לב-ריאה מתחת ל-10 מ"ל לק"ג לדקה או עם
סטורציית חמצן מתחת ל-90% וצורך בטיפול
קבוע בהעשרת חמצן של 16 שעות ביממה לפחות
בחודשיים האחרונים
- (ה) עם צורך בהנשמה מלאכותית קבועה באמצעות 100%
מכשירי הנשמה (ולמעט מכשירי CPAP או BIPAP)

(3) מחלה ברונכיאלית

- (א) עם FEV₁ שווה ל-75% מהצפוי או גדול ממנו ועם 10%
אחד או יותר מהתסמינים – שיעול טורדני, ליחה
מרובה או קוצר נשימה במנוחה
- (ב) עם FEV₁ נמוך מ-75% תיקבע דרגת הנכות על פי
פרטי משנה (1) או (2), בהתאם לצורת הסתמנות
המחלה (חסימתית או רסטריקטיבית). במקרה של
הסתמנות מעורבת תיקבע דרגת הנכות בהתאם
לליקוי החמור יותר.

(4) מחלות קרום הריאות

דרגת הנכות תיקבע לפי פרט משנה (2);

(2) במקום פרט 6 יבוא:

6. קצרת הסימפונות (אסתמה)

דרגת הנכות תיקבע לפי סיכום הנקודות המתקבל מבחינת תפקודי הריאות בטבלאות 1 עד 3, כמפורט להלן:

סעיף	סיכום הניקוד	אחוזי הנכות
(א) 0		0
(ב) 1 עד 3		10
(ג) 4 עד 6		20
(ד) 7 עד 9		40
(ה) 10	שווה ל-10 או גדול ממנו	60
(ו) 5 ועם שני אשפוזים לפחות בטיפול נמרץ על רקע נשימתי	גדול מ-5 ועם שני אשפוזים לפחות בטיפול נמרץ על רקע נשימתי	80
(ז) 100	בעת הנשמה מלאכותית באמצעות מכשירי הנשמה (ולמעט מכשירי CPAP או BIPAP)	100

הערה: לא ייקבעו אחוזי נכות על פי פרט זה ועל פי פרט 5(1) במקביל. שיעור הנכות ייקבע על פי פרט הליקוי המקנה את אחוזי הנכות הגבוהים יותר.

טבלה מס' 1 – FEV₁ עם מרחיבי סמפונות

ניקוד	FEV ₁ (% מהצפוי)
0	גדול מ-80
1	70 עד 80
2	60 עד 69
3	50 עד 59
4	קטן מ-50

טבלה מס' 2 – מידת רגישות היתר של דרכי האוויר (AIRWAYHYPERRESPONSIVENESS) לפי אחוזי ההפיכות

ניקוד	אחוז השינוי (הפיכות) ב- FEV ₁ (לפני הטיפול ולאחריו)
0	> 10
1	10 עד 19
2	20 עד 29
3	≥ 30

טבלה מס' 3 – אסתמה

ניקוד	טיפול
0	בלא צורך בטיפול תרופתי
1	שימוש בטיפול תרופתי על פי צורך
2	שימוש במשאפים סטרואידילים לאסטמה (פלוטיקוזון במינון של עד 500 mcg ליממה, או טיפול במשאף סטוירידאלי שווה ערך אחר), או טיפול יומי באנטי-לאוקוטריאנים

ניקוד	טיפול
3	שימוש במשאפים סטרואידיילים לאסטמה (פלוטיקוזון במינון של מעל 500 mcg ליממה, או טיפול במשאף סטוירידאלי שווה ערך אחר). או צורך מתועד של שימוש מזדמן של פעמיים בשנה או יותר בסטרואידיים סיסטמיים
4;"	שימוש במשאפים סטרואידיילים לאסטמה (פלוטיקוזון במינון גבוה מ-1,000 mcg ליממה או טיפול במשאף סטוירידאלי שווה ערך אחר) או שימוש באנטי IGE (Xolair) או טיפול ביולוגי אחר או שימוש יומי בסטרואידים סיסטמיים

(3) במקום פרט 7 יבוא:

7. מחלות זיהומיות של הריאות

(1) שחפת

- (א) פעילה (על פי תרבית) מיום הופעת הסימפטומים –
- (I) עד חודש לאחר הוכחת אי-פעילות המחלה 100% (לפי תרביות שליליות)
- (II) בתום התקופה האמורה בפרט משנה (I) 50% עד תום הטיפול האנטי-שחפתי
- (ב) בעת קבלת טיפול מונע לזיהום לטנטי 20%
- (2) דלקות ריאה לסוגיהן (חיידקיות, פטרייתיות, ויראליות ואחרות) וכיסתות (ציסטות)
- (א) מחלה פעילה בזמן אשפוז עד חודש אחריו 100%
- (ב) בתום התקופה המצוינת בפרט משנה (א) – אחוזי הנכות למחלת ריאה פעילה ייקבעו לפי הליקוי הריאתי, לפי פרט 5(1);

(4) אחרי פרט 7 יבוא:

7א. כריתת ריאה (חלקית או מלאה) וכריתת צלעות

(1) כריתת ריאה

- (א) עד חודשיים לאחר הניתוח 100%
- (ב) בחודש השלישי לאחר הניתוח 70%
- (ג) לאחר התקופה האמורה בסעיף קטן (ב) ייקבעו אחוזי הנכות לפי פרט 5(2)
- (2) מצבים שלאחר כריתת צלעות
- (א) לאחר כריתת צלע אחת 0%
- (ב) לאחר כריתת שתי צלעות מצד אחד 10%
- (ג) לאחר כריתת שלוש או ארבע צלעות מצד אחד 20%

- (ד) לאחר כריתת חמש או שש צלעות מצד אחד 30%
- (ה) לאחר כריתת יותר משש צלעות מצד אחד 50%;
- (5) במקום פרט 8 יבוא:

8. מחלה ראשונית של עורקי הריאה

- (1) לחץ דם ריאתי מעל 40 מ"מ כספית 20%
- (2) לחץ דם ריאתי מעל 50 מ"מ כספית 40%
- (3) לחץ דם ריאתי מעל 60 מ"מ כספית או ירידה בסטורציה במאמץ מתחת ל-88% 60%
- (4) לחץ דם ריאתי מעל 75 מ"מ כספית או ירידה בסטורציה במנוחה מתחת ל-88% 80%
- (5) תצרוכת חמצן מרבית במבחן מאמץ לב-ריאה משולב 100%.
- מתחת ל-10 מ"ל/ק"ג לדקה

2. תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שלאחר פרסומן (להלן – יום התחילה). והן יחולו על מי שעניינו נדון בוועדה או בוועדה לעררים בתום 90 ימים מיום התחילה או לאחריו.

כ"ב בחשוון התשע"ט (31 באוקטובר 2018)
(חמ 89-3-1ת)

חיים כץ

שר הרווחה והשירותים החברתיים

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 8), התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-1953¹, בהסכמת שר הבריאות ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

1. במקום ת"י 818 חלק 2 – חיתולים: חיתולי מכנס חד-פעמיים לתינוקות (מאוגוסט 1988), לרבות גיליון תיקון מס' 1 ממאי 1990², וגיליון תיקון מס' 2 ממרס 1999³, יבוא: "ת"י 818 חלק 2 – חיתולים: חיתולים חד-פעמיים לתינוקות, מאוקטובר 2018".
2. התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים⁴.
3. תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.

ט"ז בחשוון התשע"ט (25 באוקטובר 2018)
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן

שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.
² י"פ התש"ן, עמ' 3342.
³ י"פ התשנ"ט, עמ' 3215.
⁴ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 9), התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-1953¹, בהסכמת שר הבריאות ושר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

1. במקום ת"י 4141 חלק 12 – ציוד מגן אישי לעיניים: ציוד להגנת העיניים והפנים בעת ריתוך ותהליכים נלווים ממרס 2004², יבוא:
"ת"י 4141 חלק 12 – ציוד מגן אישי לעיניים: ציוד להגנת העיניים והפנים בעת ריתוך ותהליכים נלווים, מאוקטובר 2018".
 2. התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים³. הפקדה
 3. תחילתה של אכרזה זו 180 ימים מיום פרסומה. תחילה
- ט"ז בחשוון התשע"ט (25 באוקטובר 2018)
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.
² ק"ת התשס"ה, עמ' 354.
³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(ב) ו-37(א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981¹ (להלן – החוק), בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן לפי סעיף 37(א) לחוק, אני מצווה לאמור:

1. בצו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ"ג-1983², בסעיף 18 לתוספת השנייה, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), הסימון בעברית על כלי מיטה ומגבת יכול שיעשה על גבי האריזה או על גבי תג המחובר שלא בדרך קבע לכלי המיטה ומגבת ובלבד שהוראות כביסה וניקוי והוראות גיהוץ סומנו בהתאם לסעיף קטן (ג).
ה) על אף האמור בסעיף 4 לצו זה, כלי מיטה ומגבת הנמכרים בעסקת מכר מרחוק באמצעות האינטרנט יכול שלא יסומנו בעברית ובלבד שהתקיימו לגביהם אלה:
(1) העוסק גילה לצרכן בעברית את פרטי הסימון הנוגעים לעניין לפי הוראות החוק וצו זה בשלב השיווק מרחוק;
(2) הוראות כביסה וניקוי והוראות גיהוץ כאמור בסעיף קטן (ב)2 סומנו בהתאם לסעיף קטן (ג);
(3) בסעיף קטן זה, "עסקת מכר מרחוק" ו"שיווק מרחוק" – כהגדרתם בסעיף 14ג(ו) לחוק."

י"ט בחשוון התשע"ט (28 באוקטובר 2018)
(חמ 1556-3)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.
² ק"ת התשמ"ג, עמ' 862.

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם) (תיקון), התשע"ט-2018

בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
התשכ"ט-1969, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

1. תיקון סעיף 8 בהחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם), התשמ"א-1981² (להלן – ההחלטה העיקרית), בסעיף 8(א), המילים "במשך מחצית מאותה תקופה" – יימחקו.
2. תיקון סעיף 11 בסעיף 11 להחלטה העיקרית, ברישה, במקום "רבע מאותה" יבוא "אותה".
3. תחילה ותחולה תחילתה של החלטה זו ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומה (להלן – יום התחילה) והיא תחול על קצבה המשתלמת מיום התחילה ואילך.

כ' בחשוון התשע"ט (29 באוקטובר 2018)
(חמכ-2000149)

משה גפני
יושב ראש ועדת הכספים

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 98.
² ק"ת התשמ"א, עמ' 1435; התשע"ז, עמ' 1163.