



מדיניות משרד התחבורה ליצור ליבוא ולסחר של מוצרי תעבורה

תוכן עניינים

<u>עמוד</u>	<u>תיאור</u>	<u>חלק</u>
4		מבוא
6	מדיניות רגולטורית של מוצרי תעבורה	1
9	מיון מוצרי תעבורה לקבוצות שיווק	2
11	דרישות חובה ישראליות למוצרי תעבורה השبيחים לקבוצת השיווק התקני	3
17	דרישות חובה ישראליות למוצרי תעבורה השביחים לקבוצת השיווק היהודי	
17	פרק א' – מוצרי תעבורה המיועדים לציוד מכני הנדסי ולמגלבות הרמה	
19	פרק ב' – מוצרי תעבורה המותריםביבוא אישי	
20	פרק ג' – מוצרי תעבורה משומשים	
21	פרק ד' – מוצרי תעבורה המיועדים עבור רכבי אספנות	4
22	פרק ה' – יבוא מוצרי תעבורה עבור טרקטוריונים, טרקטורי משא ורכבי שטח	
24	פרק ו' – מוצרי תעבורה המיועדים למטרות מיוחדות	
28	פרק ז' – יבוא מוצרי תעבורה מאותו דגם, יצור ומקום ייצור (יבוא מקביל)	
30	פרק ח' – מוצרי תעבורה המיובאים ע"י יבואן ישראלי עבור האוטונומיה	
31	דרישות חובה ישראליות למוצרים שאינם נדרשים לעמוד בדרישות תקן	5
33	בטיחות מוצר התעבורה	6
36	נהל בדיקה פיקוח ושחרור טובין מיובאים ע"י מעבדה מוסמכת לרכב	
36	פרק א' – מבוא	
39	פרק ב': אישור דגם/דגמים	
42	פרק ג': אישור לשחרור טובין מהמכס	
44	פרק ד': בקרה, פיקוח וסילוק ליקויים במסגרת הסכם פיקוח לאישור שחרור תקופתי של מוצרים מהמכס	
49	פרק ה': "מסלול ירוק"	
52	פרק ו': הפרת אמון	
54	פרק ז': אמתת שירות	
55	פיקוח משרד התחבורה על המעבדות המוסמכות לרכב	8

תוכן עניינים - נספחים

עמוד	תיאור הטופס	נספחים
57	אישור מעבדה מוסמכת לרכיב לשחרור טובין מיובאים	א
58	אישור מעבדה מוסמכת לרכיב לשחרור טובין מיובאים	ב
59	הנעה להוצאת דוגמה לצורך בדיקה במעבדה מוסמכת לרכיב	ג
60	הודעה בדבר הוצאה מהמסלול הירוק	ד
61	הודעה בדבר ה策פות למסלול הירוק "	ה
62	הודעה בדבר ביטול סטאטוס "מפר אמון" ומעבר למסלול הרגיל	ו
63	התראה ליבואן טרם הכנסה לסטאטוס "מפר אמון"	ז
64	הודעה בדבר הכנסה לסטאטוס "מפר אמון"	ח
65	יבוא טובין המשמשים במוצר הסופי המיועד למכירה בארץ - תצהיר	ט
66	הודעה בדבר חוזה למסלול י록	ו
67	כתב התחייבות של יבואן מוצרי תעבורת	יא
68	הצהרת יבוא מוצרי תעבורת ביובא אישי, לצריכה עצמית למעט התקני ריסון לילדים וקסדות מגן	יב
69	הצהרת יבוא מוצרי תעבורת לארגונים בינלאומיים, לכלי רכב שברשות הארגונים	יג

מבוא

1. כללי

1.1 הקדמה

אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה הינו ה"רשות" הרגולטורית האחראית בישראל על כל רכב ומוצריו תעבורה. לאור הסמכות שהוענקה בחוק קבע האגף בהוראת נוהל זו את מדיניותו בתחום מוצריו תעבורה.

הוראת הנוהל כוללת את המדיניות הרגולטורית בייצור,ביבוא ובשיווק מוצרים תעבורה בישראל. הדרישות המובאות בנוהל זה, מתייחסות למוצריו התעבורה המשמשים ככלי רכב על פי הגדרתם בחוק רישיון שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016.

הוראה מתווה את המדיניות הרגולטורית ואת דרישות החובה בייצור,ביבוא ובשיווק מוצרים תעבורה בישראל. ההוראה מסבירה את הצורך בסוג מוצריו התעבורה ובקביעת דרישות תקן, דרישות תיעוד, דרישות סימון ועוד. כמו כן, ההוראה מפרטת את אפשרות ונסיבות היבוא השונות, את התcheinויות היבואן כלפי הרשות, את מחויבויות היבואן כלפי הלקוחות ואת עקרונות הפקוח והבקרה המופעלים ע"י הרשות/מעבדות המוסמכות לרכיב במטרה לאכוף את קיומם ההוראה.

הוראת הנוהל מתיחסת לכל מוצרים תעבורה אך מתמקדת בעיקר בקבוצת מוצרים קטנה וייחודית המחייבת عمידה בדרישות תקן, בפיקוח ובקרה הדוקה.

1.2 מטרה

מטרת ההוראה זו להוות את הבסיס התורתי והרגולטורי בקביעת דרישות החובה הישראלית והתנאים לייצור,ביבוא ולשיווק של מוצרים תעבורה לישראל.

2. הבסיס החוקי

חוק רישיון שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016

פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש), תשל"ט – 1979

צו יבוא חופשי, התשע"ד 2014 על עדכוני

3. ה
2.1 **חוק רישיון :**
2.2 **פקודת היבוא :**
2.3 **צו יבוא חופשי:**
ו
ונוחים

להלן הגדרות ומונחים בהם נעשה שימוש בפרקדים השונים של הנוהל:

<p>מנהל אגף הרכב ושרותי אחזקה במשרד התחבורה, לרבות מי שהוא צל לו סמכותוינו</p> <p>יבואן העוסק בייבוא מוצרים תעבורה והוא בעל רישיון לשחרר מוצרים תעבורה מטעם הרשות</p> <p>מעבדה לבדיקת רכב או מוצרים תעבורה שאישר המנהל לפי סעיף 236 לחוק רישיון שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016</p> <p>אבזר, חלק, מערכת חלקים, מכשיר למעט מכשיר שהוא כלי עבודה המשמש מושך או יצrown בלבד, מתקן או חומר נוזלי, מוצר או גז המשמשים או המיועדים לשימוש להרכבתו, לתחזוקתו או לפועלתו התקינה של רכב או להבטחת בטיחותו או להבטחת בטיחות המשמש בו או לנוחיותו, וכן כל אחד מהם אם עליו להימצא ברכב על פי דין</p> <p> מוצר תעבורה – רכב כמו כן, ניתן להגדיר מוצר תעבורה מקורי באם יצrown מוצר התעבורה מצהיר בליויי תיעוד כי מוצר התעבורה המקורי על ידו מתאים באיכותו למוצר תעבורה המשמש להרכבה בכו היצור של הרכב ומוצר בהתאם למפרטים ולתקני ייצור של יצrown הרכב.</p> <p>אדם העוסק בייצור מוצרים תעבורה, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, ובכלל זה באריזותם של טובין או מזיגתם למכל;</p> <p>כמשמעותו בחוק רישיון שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 , סימן ב' לפרק ז'</p>	<p>"הרשות" –</p> <p>יבואן מוצרים תעבורה –</p> <p>מעבדה מוסמכת לרכב –</p> <p>"מוצר תעבורה" –</p> <p> מוצר תעבורה מקורי – (Original part or equipment)</p> <p>יצrown של מוצר תעבורה –</p> <p>רישיון לייצור מוצרים תעבורה</p>
---	--

רישויון ייבוא, אישור ייבוא או עמידה בתנאים, בהתאם להוראות לפי פקודת הייבוא והייצוא	"רישויון ייבוא" -
כמפורטו בחוק רישי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 , סימן ד' פרק ז'	"רישויון ל司机 במוצרי תעבורה" -
כנדרש בצו יבוא חופשי, התשע"ב - 2012	"אישור לפי צו יבוא חופשי"
רכישת מוצר תעבורה, מכירתם, שיווקם, הספקתם או הצגתם למכירה, והכל בדרך עסק.	"司机 במוצרי תעבורה" -
דרישות תקן של הקהילה האירופאית דרישות תקן של המועצה הכלכלית האירופית של האו"ם דרישות התקינה הדראלית של ארה"ב תקן איגוד מהנדסי רכב באלה"ב ארגון לסטנדרטים בינלאומיים	<u>דרישות תקן :</u> - EC/EEC/EN - ECE - FMVSS - SAE - ISO תקן אחר

היעסוק ביבוא ו司机 במוצרי תעבורה

.4

על יבואן, המבקש לעסוק בייבוא ו司机 במוצרי תעבורה להציג מראש ברישויון ל司机 במוצרי תעבורה מעסס אגף הרכב המשרד התובורה שיינטו בכפוף לחוק רישי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 פרק ז' סימן ג' וסימן ד' ובכלל זה:

- א. לרשות היבואן מקום ומבנה מתאימים לאחסון ושיווק מוצרים תעבורה
- ב. לרשות היבואן ציוד הדרוש לשיווק מוצרים תעבורה
- ג. הוא איש מקצוע שמתקיים לגבי התנאים המפורטים בחוק או שעומד לרשותו איש מקצוע כאמור בחוק ובכלל זה :
- הוא בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות ב司机 במוצרי תעבורה מהסוג שմבקש לשגור בהם, או שהוא בעל תעודה מקצוע באחד או יותר מקצועות רכב ולענין בעל רישיון ל司机 ב从此ים- הוא מנהל מקצועי של מוסך לתיקון צמיגים ואבובים או טכני/הנדסי מתחום המכוניות או מהנדס מכונות/אוירונאוטיקה.

כמו כן, על היבואן להפעיל מנגנון תפעולי תומך שיאפשר עמידה בכל הדרישות המובאות בתקנות התעבורה, בחוק רישי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 ובהוראות הנהלה שעיקרים:

- א. יבוא מוצרים תעבורה שהתקבלו לגיביהם אישור הרשות/מעבדה מוסמכת לרכב
- ב. קיום התcheinויות כלפי הרשות והמעבדות המוסמכות לרכב [נספח יא].
- ג. קיום התcheinויות כלפי הלוקחות ובכלל זה חבות ל司机 הנשחר על ידו, קריאה חוזרת טיפול ומעקב בתלונות לקוח ועד.

במקרה ויתברר כי בוצע שיווק של מוצרים תעבורה שאינם מקיימים את הוראות הנהלה והשימוש בהם עלול לגרום לבטיחות ובסלום הציבור יפעל משרד התובורה לאלאר לצמצום הנזקים הבטיחותיים לאזרח על ידי הפסקת הסחר במוצרים אלה, להפסקת יבוא המוצר מהמקור הרלוונטי ופרסום הוראת איסוף המוצרים מן המדףים.

חלק 1

מדיניות רגולטורית של מוצרי תעבורה

1. הקדמה

המדיניות הרגולטורית ביצור, ביבוא ובשיווק מוצרי תעבורה כפי שモוצגת בהוראת נוהל זו נגזרת מדיניות הייצור והיבוא של כלי רכב ומוסעת רבות מהנהלות תעשיית הרכב העולמית. על כן,טרם הצגת המדיניות לモוצרי תעבורה קיימת חשיבות רבה בהבנת התקינה הנוהגה בייצור וייבוא כלי רכב לאזרץ.

2. המדיניות הרגולטורית לכלי רכב

רקע

תשתיית הרכב בעולם משלבת תחומי עיסוק רבים וטוניים כדוגמת: ייצור כלי רכב, ייצור מוצרי תעבורהanko הייצור, ייצור מוצרי תעבורה לאחזקה השוטפת, תקנים, מסחר בינלאומי ועוד.

لتעשייה הרכב השפעה רבה בתחום בטיחות הדרך השונים (נרגים, חולכי רגלי) ואיכות הסביבה ועל כן, הוסדרו בעולם מספר גומצויות לייצור כלי רכב שמטרתן להפחית את מספר התאונות, להקטין את מספר ההרוגים והפוגעים ולמצמצם ככל הנinstein את רמת זיהום האוויר והרעש.

מדינת ישראל בהיותה חלק מהמערך העולמי של תעשיית הרכב קבעה בעבר את המדיניות הנוהגה במדיניות האירופיתCMDINOT המובילת בארץ. מדיניות זו הורתה בהמשך לאפשרות לייבוא כלי רכב לישראל גם על פי התקינה הפדרלית של ארה"ב ולאחרונה אף בוצעה הרחבה נוספת לאפשרות ייבוא כלי רכב גם על פי התקינה הקנדית.

מעבר לפועלות הרגולטוריות ביישום דרישות הייבוא של כלי רכב לישראל משרד התחבורה נדרש להבטיח את התקינות כלי הרכב ואת רמת הבטיחות שלהם, גם במהלך השימוש השוטף ולכון, משרד התחבורה נדרש ליישם במקביל מדיניות ייבוא גם לגבי מוצרי תעבורה.

יצור כלי רכב

המדיניות הרגולטורית לייצור כלי תעבורה על ידי מדיניות הקהילה האירופאית מתבססת על תקנים, דרישות טכניות וחובת תיעוד. האחריות ליישום המדיניות הינה על יוצרן הרכב אולם תהליך ההתקעה של דגם רכב אב הטיפוס והפיקוח על קו הייצור הסדרתי מבוצע על ידי מעבדות מואשורות וגופים רגולטוריים. המדיניות מאפשרת לבצע בקרה על פי אמות מידת מיטביות ומKENNA לשירות התחבורה את הכלים הנדרשים כדי להבטיח את מידת הרכב ומוצרי תעבורה המורכבים בו במקול הדרישות הרגולטוריות ביבוא כלי רכב. לעומת זאת, מדיניות התקינה הפדרלית של ארה"ב מתבססת על דרישות טכניות, התקעה עצמאית והצהרות יצרן. החוקים הפדרליים קבועים את חבות היצרן בכל הקשור לעמידת הרכב ומוצרי תעבורה בדרישות וכן, את העונשים שיושטו עליו במידה ואיינו מקיים את הדרישות. פיקוח על פעילות היצרן מבוצע נקודתית בלבד על ידי הממשל הפדרלי תוך שימוש במערכות מידע. המדיניות הפדרלית אינה נותנת ידי משרד התחבורה את הכלים הקיימים במדיניות התקינה האירופאית לצורך ביצוע בקרה על מידת התאמתו של הרכב לדרישות ואת האמצעים הנדרשים לצורך ביצוע אכיפה. לאור האמור, קבוע משרד התחבורה בדרישות החובה היישריאות לכל רכב המובאים על פי התקינה הפדרלית הסדרים ביבוא המאפשרים בכל זאת, להבטיח את הדרישות הרגולטוריות ודרישות החובה הישראלית.

למרות השוני הקיים בין מדיניות הקהילה האירופאית והמדיניות הפדרליות של ארה"ב, בכל הקשור לייצור כלי רכב, שתי הרגולציות מטילות על יצרן הרכב את החובה לבצע את כל הפעולות הדרשות כדי להבטיח את התקינות הרכב, את תקינות מערכותיו ואת תקינות כל הרכיבים המורכבים בו בהתאם ובכפוף לדרישות התקינה של כלי הרכב כפי שפורסמו על ידי הרשויות השונות כדיקטיבות או סטנדרטים.

יישום מדיניות התקינה של כלי רכב בישראל

ליישום המדיניות הרגולטורית מפרסם משרד התחבורה מדי שנה את דרישות החובה הישראלית ליבוא כל רכב במטרה להבטיח כי כל הרכב המייבאים עומדים בכל דרישות התקינה העדכנית כפי שהוגדרו לייצור הרכב. בדרישות החובה הישראלית נקבעו כללים אחידים, ככל האפשר, לרוכבים המייבאים על פי התקינה של מדיניות הקהילה האירופאית ולאלה המuibאים על פי התקינה הפדרלית של ארה"ב או התקינה הקנדית בכל הקשור לאישור, תיעוד, סימון, דרישות טכניות, יבוא ושיווק רכבים. כללים אשר מאפשרים שימוש בשילוש הרגולציות ובטיחים, מעבר לכל ספק, עמידת הרכב, מערכותיו והרכיבים המורכבים בו בדרישות התקינה, וכן, מבטחים עמידה בהוראות החוק ובתקנות התעבורה.

3. המדייניות הרגולטורית למוצרי התעבורה

3.1 כללי

הmdiיניות הרגולטורית של מדיניות הקהילה האירופאית נגורת מתקינות כל רכב אך מתיחסת ברוביה למוצרי תעבורה המיעדים לקו הייצור הסדרתי של כל רכב. לגבי מוצר תעבורה המיעדים לשימוש ב- After market ההנתנהות המיעוצה מטילה את האחריות ואת חבות המוצר על היבואנים, היצרנים ועל כל העוסקים בשירות השיווק.

3.2 רקע

בעת תכנון דגם של כל רכב יצרן הרכב קובע בין השאר את דרישות התקן לייצור הרכיבים המיעדים להרכבה בקו הייצור. הרכיבים השונים מתgbשים לכדי מערכת והמערכות השונות לכדי מוצר סופי קרי, כל רכב. מובן כי מוצר תעבורה המורכב בכל רכב בקו הייצור מותאם אליו באופן מיטבי. זאת ועוד, דגם של כל רכב יאשר לתנואה בכבישים רק לאחר שעמד בכל המבחנים ובדיקות הבטיחות.

יצרן מוצר תעבורה הנבחר על ידי יצרן הרכב לייצר מוצר תעבורה עבור קו הייצור הסדרתי של כל רכב נדרש לעמוד בכל דרישות התקן שנמסרו לו על ידי יצרן הרכב. במידה ומדובר במוצר תעבורה שחלה לגביו חבות התקן נדרש יצרן המוצר לעמוד בנוסף בנוסף גם בכל דרישות התקינה שהוגדרו למוצר במסגרת ההתקעה של כל רכב.

התיעוד הנלווה לכל רכב מתיחס לרכב מכלול ולכל מרכיביו ועל כן, מהוועה למעשה אישור על עמידת מוצריו התעבורה שחלה לגבים חבות התקן בדרישות התקן.

נוול זו בא להסדר את הדרישות, האישורים, התהליכים, הכללים, הבדיקות והтиיעוד הנדרש מכל מוצר תעבורה המיעדים לשימוש באחזהה התנאים המפורטים בחלק 3 בנוול זה ולאחר שהוחכה לגביו גם לגבי מוצר תעבורה המוצרים בקו המוקמי ולכן, בכל מקום בהוראה זו בו מצוין יבוא מוצר תעבורה הכוונה גם לייצור בארץ.

3.3 מדיניות רגולטורית ביבוא מוצרים תעבורה לפי צו יבוא חופשי

ככל, מוצרים תעבורה המuibאים לארץ נחלקים לשתי קטגוריות כדלקמן:

א. שחרור מוצרים תעבורה המופיעים בטבלה שבתוספת השנייה בצו יבוא חופשי (להלן: 'מוצר תקן') – מהמcs התאפשר אם נתקיימו התנאים המפורטים בחלק 3 בנוול זה ולאחר שהוחכה לגבים כי עומדים בדרישות החובה למוצר תעבורה – דרישות התקן (להלן: 'דרישות תקן') שפורסמו במקביל לנוול זה.

ב. מוצרים תעבורה שאינם מופיעים בטבלה שבתוספת השנייה בצו יבוא חופשי – שחרורם מהמcs יעשה עפ"י הכללים הנהוגים ביבוא חופשי ולא הטערכות של משרד התחבורה או המבדות המוסמכות לרכב. על מוצרים תעבורה אלה יהולו דרישות כליליות החלות על מוצרים תעבורה כגון: סימון, חבות מוצר, רישון סחר הוראות בתיוחות כליליות ועוד. בקרה על מוצרים אלה יעשה במסגרת הפיקוח התקופתי של המבדות

3.4 שילוב בין מדיניות הקהילה האירופאית והmdiיניות הפדרלית של ארה"ב ב מוצרים תעבורה

בדומה לmdiיניות כל רכב, mdiיניות התקינה של מוצרים תעבורה הנהוגה בmdiיניות הקהילה האירופאית נונתת בידי משרד התחבורה את הכלים הדרושים לצורך בקרה ופיקוח וכו', את האפשרות להבטיח את עמידת מוצר תעבורה בדרישות התקן. לעומת זאת, mdiיניות הנהוגה בארה"ב לגבי מוצר תעבורה המוצרים על פי הכללים הפדרליים, בנוייה על תהליכי התקעה וסימון עצמי וחבות התקן כלפי השלטונות הפדרליים. בכך להבטיח יכולת בקרה, אכיפה ועמידת מוצרים התקן בדרישות, קבוע משרד התחבורה כי הנהלותו הרגולטורית תבצע עפ"י התקינה האירופאית תוך התאמות נדרש התקינה הפדרלית.

3.5 מדיניות יצור/יבוא של מוצרי תעבורה המיוצרים על פי תקינה אירופאית

בהתאם על תהליכי התעודה של כלי רכב נקבע כי, תייעוד הנדרש על פי תקינות כל הרכב יהיה אישור על עמידת מוצר התקן בדרישות התקן וכן, אישור ליכולת יצור מוצר תעבורה לקיים את היצור הסדרתי על פי אמות מידת מקצועיות ובינלאומיות מקובלות.

באשר למוצרי תעבורה שאינם חייבם בדרישות תקן קיימת התנהלות כוללת של חבות מוצר, של חובת בטיחות כללית ושל שילובם הבתו כבלי רכב ובערכותיהם. גיבוי לדרישות אילו כוללות חוקים של הפרעותALKTRON מגנטיות, דרישות קרינה ואי שימוש בחומרים מסוכנים הנפרטים בדרישות הדירקטיבות האירופאיות. בכך לאפשר השתלבות של מוצרים אילו שהנים ללא חבות תקן ולא מטריה כוללת של החוקים במדיניות הקהילה האירופאית קבוע משרד התחבורה כללים נוספים כדוגמת: הצהרת יבואן ואחריותו של היבואן לבטיחות ואיכות המוצר.

3.6 מדיניות יצור/יבוא של מוצרי תעבורה המיוצרים על פי תקינה פדראלית של ארה"ב ומוביאים מארה"ב

הרגולציה הפדראלית של ארה"ב קובעת את חבות היצור על מוצר תעבורה, את דרישות התקינה והסימון ואת העונשים הכספיים במידה ואינם מקיימים את הדרישות. אין הרגולציה קובעת דרישות לבקרה ותייעוד. במקרים אחרים, יצור מוצרים תעבורה מתבצע על פי הצהרה עצמית של היצור.

תקנות התעבורה הישראלית אינן מסתפקות בהצהרות היצור ומהCommerce את משרד התחבורה לקבוע את דרישות היבוא של מוצרים תעבורה אלה ולבצע בקרה ואכיפה כדי להבטיח, מעבר לכל ספק, כי מוצרים תעבורה המוביאים עומדים לדרישות שנקבעו. לאור האמור, קבוע משרד התחבורה כי מוצרים תעבורה שהוגדרו כ'מוצרי תקן' יושרו ליבוא בכפוף לדרישות שיפורטו בהמשך.

מורים תעבורה המיוצרים על פי התקינה הפדראלית של ארה"ב מיועדים בעיקר לכלי רכב שיוצרו על פי התקינה הפדראלית.

3.7 מדיניות יצור/יבוא למוצרי תעבורה המיוצרים על פי תקן ישראלי ותקינה בינלאומית

קיימים מוצרי תעבורה בטיחותיים שלגביהם קבעה הרשות חבות עמידה בתקנים ישראליים (ת"י), בתקנים בטיחות ואיכות בינלאומיים. דרישות אילו נקבעו לאחר שהרשות מצאה כי תוספת דרישות התקינה יש בהם כדי לתروم להגברת בטיחות וسلام הציבור.

3.8 מדיניות יצור/יבוא למוצרי תעבורה המיוצרים על פי תקן ישראלי רשמי (ת"ר)

קיימים מספר מוצרי תעבורה בטיחותיים שלגביהם קבעה חבות עמידה בתקן ישראלי رسمي (ת"ר). חבות עמידה בדרישות תקן رسمي נקבעה ע"י משרד הכלכלה שהינו הגוף הרגולטורי האחראי לתקנים אלה. חבות עמידה בדרישות לגבי מוצרים תעבורה אלה הינה במסגרת חוקיות התקן الرسمي. דרישות הוראות נהלו זה לגבי מוצרי תעבורה אלה אין מחייבת.

3.9 מדיניות רגולטורית למוצרי תעבורה אשר אינם מוצרי תקן

באופן כללי, מוצרי תעבורה שאינם נדרש בדרישות תקן יהיו מותרים ביבוא חופשי עם בכפוף לעמידה בכלי בטיחות, האחראיות, רישון הסחר וכל יתר הדרישות המחויבות בתנהלות השוטפת

חלק 2

מיון מוצרי תעבורה לקבוצות שיון

1. הקדמה

בבואהו לקבוע את דרישות החובה היישראלית למוצרי תעבורה עליה הצורך במיוון ושוויון המוצרים לקבוצות הומוגניות ככל שניתן ולקבעו לגבי כל קבוצה שיוון את הדרישות הרגולטוריות וההתנהלות של כל קבוצת מוצרים.

2. מטרה

מטרת פרק זה להציג את החלוקה של מוצרי התעבורה לקבוצות השיוון השונות

3. מיון ושוויון מוצרי התעבורה לקבוצות רגולטוריות

בנזרת מדיניות כלי הרכב ומידת המעורבות הרגולטורית של מדינות הקהילה האירופאית והתקינה הפדרלית של ארה"ב בוצעה חלוקה של מוצרי התעבורה לקבוצות רגולטוריות ולבוצות שיוון ייוחדיות כגון: סוגים מוצרים (אביזרי נוי, תוספות בטיחותיות לרכב, אביזרי נוחות), נתיבי יבוא (יבוא מקביל, אישי ועוד), מקורות יבוא (מושצרים תעבורה מקוריים). תהליך השיוון נעשה בקפידה הרבה והתבסס על רמת ההשפעה של המוצר על בטיחות משתמשי הדרך השימושים במהלך התפעול השוטף ו/או בעת הופעת תקלת. לכל קבוצה נקבעו דרישות תקן ו/או דרישות איכות מתאימים.

4. קבוצות שיוון – הגדרות והסבירו:

4.1 מושצרים תעבורה נדרשים לעמוד בדרישת תקן

קבוצות שיוון תקנית:

א. **קבוצה 1 - מוצרי תעבורה שקיימות לביבותם דרישות תקינה במסגרת התקינה האירופאית לרכב (WVTA)**

דוגמאות - צמיגים, מוצרי בלימה (רפидות, צלחות,,topfim), פנסים.

הסבר - משוככים לקבוצה זו מוצרים שהוגדר ברגולציה על ידי מדינות הקהילה האירופאית והרשות הפדרלית של ארה"ב כפריטים בעלי השפעה קריטית על בטיחות משתמשי הדרך השימושים. מוצרים אלה צוינו מפורשות בדרישות התקינה של כלי הרכב ונדרשה לביבותם החובה לעמוד בדרישות דירקטיבות/סטנדרטים

ב. **קבוצה 2 - מוצרי תעבורה שקיימות לביבותם חובת עמידה בתקן ישראלי או בתקן בינלאומי וכן השיקפים למערכת שקיימות לביבות דרישות תקינה במסגרת התקינה האירופאית לרכב (WVTA)**

דוגמאות - מראות,لوحיות סימון בכל רכב

הסבר - משוככים לקבוצה זו מוצרים המורכבים במערכות שהוגדרו ברגולציה של מדינות הקהילה האירופאית והרשות הפדרלית של ארה"ב במערכות בעלות השפעה קריטית על בטיחות משתמשי הדרך השימושים. המערכות צוינה מפורשות בדרישות התקינה של כלי הרכב ונדרש לביבותם החובה לעמוד בדרישות דירקטיבות/סטנדרטים. לגבי המוצרים עצם קיימת חובת עמידה בדרישות תקן ישראלי או סטנדרט בינלאומי.

ג. קבוצה 3 - מוצרי תעבורת שאינם נדרשים לקיום דרישות תקן אך נדרשים בדרישות איכות, מוצריים אילו שייכים למערכת שקיימות לגביה דרישות תקינה במסגרת התקינה האירופאית לרכב (WVTA)

דוגמאות - מטלים, תאי בילום, מפרקים קרדיינים

הסבר - מושיכים לקבוצה זו מוצרים המורכבים במערכות שהוגדרה ברגולציה של מדינות הקהילה האירופאית והרשות הpedralilit של ארה"ב במערכות בעלות השפעה קריטית על בטיחות משתמשי הדרכ שוניים. המערכת צוינו מפורשות בדרישות תקינה של כל הרכב ונדרש לגיביהם החובה לעמוד בדרישות Directive/סטנדרטים אחרים, לגבי המוצר עצמו לא קיימת כל דרישת תקון ישראלי או בסטנדרט בינלאומי.

ד. קבוצה 4 - מוצרי תעבורת מוספים שאינם נכללים במסגרת קו היצור של הרכב ושיש לגביה חובת דרישות ע"פ ת"י או תקן בינלאומי.

דוגמאות - משולש אזהרה, כסדות מגן,لوحות רישוי

הסבר - מוצר תעבורת שושאן לקבוצה זו הינו מוצר נוסף לרכב שאינו נכלל במסגרת קו היצור שאין לגביו או לגבי המערכת בו הוא מרכיב דרישות תקינה פרטנית במסגרת תקינת כל הרכב אך קיימות לגביו דרישות תקינה ע"פ תקן ישראלי או תקן בינלאומי.

קבוצות שיווק ייעודי:

ה. מוצרי תעבורת המועדים לשימוש בצד מכני הנדי ומלהזות הרמה.

ו. מוצרי תעבורת המותריםביבוא אישי.

ז. מוצרי תעבורת משומשים.

ח. מוצרי תעבורת המועדים לרוכבי אספנות

ט. מוצרי תעבורת המועדים לטרקטורונים, טרקטורי משא ורכב שטח

י. מוצרי תעבורת המועדים למטרות מיוחדות

יא. מוצרי תעבורת המועדים במסגרת היבוא המקביל

רשימת מוצרי התקן ודרישות התקן פורסמו על ידי משרד התחבורה. לכל מוצר תקן שברשימה שוויך פרט המכס מתאים.

4.2 מוצרים תעבורת שאינם נדרשים לעמוד בדרישת תקן

בקבוצה זו נכללו כל מוצרי התעborה שלא הוגדרו לגבים דרישות תקן. רוב מוצרי התעborה מושיכים למעשה לקבוצת שיווק זו.

חלק 3

דרישות חובה למוצרי תעבורה השhiccis לקבוצת השיווק התקני

1. הקדמה

דרישות החובה למוצרי תעבורה – דרישות תקן (להלן: 'דרישות תקן') שואבות את כוחן בין היתר מזו יבוא חופשי הקובל כי יבוא טובין המוגדר בתוספת השניה מותנה בעמידת הטוביון בתנאים/חרור על ידי מעבדה מוסמכת לרכב אשר בוחנת את המוצר על פי דרישות התקן. לעומת זאת, שחרורם מהמכס של אותם מוצרים תעבורה (להלן: ' מוצר תקן') יעשה בכפוף להצגת אישור מעבדה מוסמכת לרכב או באישור משרד התחבורה כהוכחה לעמידת המוצרים בדרישות התקן.

2. מטרה

מטרת פרק זה להציג את המדיניות הרגולטורית ואת דרישות התקן השhiccis לקבוצת תעבורה השhiccis לקבוצת מוצרים התקן.

3. דרישות תיעוד

3.1 רקע

המדיניות הרגולטורית הנהוגה בתעשיית כלי הרכב בעולם מחייבת את ייצור הרכב לספק תיעוד מתאים להוכחת עמידת תוכר הרכב בדרישות התקינה הרלוונטיות וכן, תיעוד המעיד כי תהליך הייצור הסדרתי מפוקח וUMBOKER. תיעוד זה מאפשר לגורמים הרלוונטיים במדינות העולם לבצע בקרה ואכיפה רגולטורית בתהליכי היבוא/הרישום של כלי הרכב.

כגזרת מדיניות זו, גם ביצור מוצרים תעבורה המיוצרים על פי תקן רגולטורי, מושלבת הדרישה מייצר המוצרים לצרף תיעוד דומה להוכחת עמידת מוצר תעבורה בדרישות התקינה הרלוונטיות ולהוכחת תקינות הייצור הסדרתי.

דרישות התיעוד המשולבות בתקינה הרכבת אינן מתייחסות לכל מוצרים תעבורה אלא למוצרים שהוגדרה לגביהם חובת עמידה בתקן. ישנו מוצרים תעבורה שלא הוגדרה לגביהם חובת עמידה בתקן למורות שהם מרכיבים במערכות שלגביהם הוגדרה חובת עמידה בתקן שכישלונו עלול לסכן את משתמשי הדרכ שוניים ולכך, התפתחה במדינות העולם מערכת כללים המסייעת את דרישות התיעוד ממוצרים תעבורה אלה והמסחר בהם.

משרד התחבורה רואה חשיבות רבה בקיעת הדרישות, הכללים והמדיניות הרגולטורית בנושא התיעוד הנלווה כדי להסדיר את היבוא של מוצרים תעבורה והמסחר בהם מוביל לפגוע בטיחות כלי הרכב. המדיניות שנבחרה מ坦בשת על התקינה בינלאומית ועל כללי המסחר הנהוגים בעולם. המדיניות קובעת דרישות תיעוד מדורגת ומותאמות לכל קבוצה רגולטוריות ולכל קבוצת שיווק.

3.2 סוגי תיעוד

א. תיעוד עפ"י מדיניות הקהילה האירופאית (EC/ECE)

דרישות התיעוד לאישור אב טיפוס ובקרה על קו הייצור הסדרתי מעוגנות ברגולציה ובדרישות התקן כדלקמן:

- (1) אישור תקן – בפורמט שנקבע בתקן חתום על ידי Approval authority
- (2) אישור בקרה תקף לייצור הסדרתי (COP)

במקרים בהם לא קיימת חובת COP בדרישות התקן ניתן יהיה כתחליף לספק אישור לייצור סדרתי שהופק על ידי Technical service על סמך בדיקת אצווה (Batch test). במקרים מיוחדים בהם אין בדיקת אצווה ניתן אישור על פי סימון E על מוצר התעבורה או סימון אחר בכפוף להוראת נוהל שתקבע לנושא זה לגבי מוצרים תעבורה שהוגדרו.

במקרים בהם הוכח כי מוצר התעבורה משוק במדינות הקהילה האירופאית ובמקום COP ניתן אישור על ידי Approvral authority של אותה מדינה או אישור ISO 9001 עם Scope על עדכוני.

(3) דוח מעבדה (Test Report) – שהופק ונחתם על ידי Technical service כתחליף לתיעוד הנ'ל משרד התעשייה לאפשר קבלת אישור של גורם רגולטורי (Approval authority) של אחד מדיניות האיחוד האירופאי המאשר כי מוצר התעבורה מקיים את כלדרישות התקן (לדוגמא: אישור של KBA המאשר כי הרפיידות מקומות את הדרישות הטכניות המופיעות ב- Annex 8 ECE 90) וכן תידרש הוכחה כי מוצר התעבורה מותר לשיווק במדינות הקהילה האירופאית.

ב. תיעוד למוצרי תעבורה המียวרים על ידי אחת מדיניות הקהילה האירופאית

מוצר תעבורה המשווק במדינות הקהילה האירופאית ומושר על ידי אחת מדיניות הקהילה על פי מפרט של המדינה או אחר אישור בiliovi תיעוד המוכיח את האמור.

ג. תיעוד עפ"י המדיניות הפדראלית של ארה"ב למוצרי תעבורה המiyorרים בהתאם לדרישות הפדרליות של ארה"ב ומיבאים מארה"ב

לאישור היבוא של מוצרים תעבורה המiyorרים בהתאם לדרישות הפדרליות של ארה"ב הכלולות דרישות לפי ה- SAE או FMVSS סטנדרטים אחרים שקבעה הרשות הפדרלית על היבואן להציג:

(1) מסמך אינטראנטי/שיוקי וכן הצהרה בכתב כי מוצר התעבורה מיוצר ומשווק בארה"ב בתקופה העולה על 8 חודשים וכי לא פורסמה לגביו באתר של מנהל הבטיחות הפדרלי של ארה"ב (NHSTA) הودעה על קריאה חוזרת בשלוש שנים שקדמו לבקשתה או הודעה בדבר חקירה בשנתיים שקדמו לחקירה.

(2) הצהרה עצמית של יצרן מוצר התעבורה (Certificate of Compliance) כמפורט ב- USC 49 30115 המאשר עמידה בדרישות התקן ובדרישות הסימון המפורטים בתקן או תעודה מעבדה מוכרת אמריקאית או תעודה מעבדה מוסמכת לרכב.

(3) במקרים ייחודיים חלק מדרישות בסעיף התיעוד ידרשו אישורי מעבדה של הייצור (Test Report) או מעבדה אמריקאית או מעבדה מוסמכת לרכב להוכחת עמידת המוצר בדרישות התקן.

(4) תיעוד מקור (COO - Conformity of Origin) – מסמך שלسلطונות המכס הפדרלי של ארה"ב המציין את שם הייצור של מוצר התעבורה. מסמך שנייתן לספק רק לאחר המשלוח של מוצר התעבורה לארץ ויוהה אסמכתא סטוטורית למקורות הייצור ולבראה של המעבדות המוסמכות לרכב.

ד. תיעוד עפ"י המדיניות הפדראלית של ארה"ב למוצרי תעבורה המiyorרים בהתאם לדרישות ה-FMVSS ומיבאים מחוץ מארה"ב

המוצר יוצר במפעל שבו הייצור הסדרתי של המוצר תואם לאב-טיפוס ולגביו תיעוד מתאים באמצעות תעודה מלאה: מעבדה מוכרת אירופית, מעבדה מוכרת אמריקאית או מעבדה מוסמכת לרכב.

ה. תיעוד למוצרי תעבורה המיבאים מארה"ב ונדרשים בתקני איכות (ISO)

לאישור היבוא של מוצרים תעבורה המiyorרים בהתאם לדרישות הפדרליות על היבואן להציג:

(1) מסמך אינטראנטי/שיוקי וכן הצהרה בכתב כי מוצר התעבורה מיוצר ומשווק בארה"ב לפחות 8 חודשים וכי לא פורסמה לגביו באתר של מנהל הבטיחות הפדרלי של ארה"ב הודעה על קריאה חוזרת בשלוש שנים שקדמו לבקשתה או הודעה בדבר חקירה בשנתיים שקדמו לחקירה.

(2) הצהרה עצמית של יצרן מוצר התעבורה (Certificate of Compliance) או תעודה מעבדה מוכרת אמריקאית או תעודה מעבדה מוסמכת לרכב המאשר על עמידה בדרישות האיכות.

(3) תיעוד מקור (COO - Conformity of Origin) – מסמך שלسلطונות המכס הפדרלי של ארה"ב המציין את שם הייצור של מוצר התעבורה. מסמך שנייתן לספק רק לאחר המשלוח של מוצר התעבורה לארץ ויוהה אסמכתא סטוטורית למקורות הייצור ולבראה של המעבדות המוסמכות לרכב.

ו. תיעוד למוצר תעבורה המקיים דרישות לפי תקינה של האיחוד האירופי וכן דרישות תקינה פדרליות של ארה"ב

אישור לעמידה בתקינה האירופאית בלבד באמצעות הצגת תעודה ממעבדה מוכרת אירופית או ממעבדה מוסמכת לרכב.

ז. תיעוד עפ"י תקן ישראלי (ת"י)

תיעוד של ממעבדה מוסמכת לרכב המעיד על עמידה בתקן ישראלי (ת"י).
בכדי למנוע כפילויות בבדיקה מוצר תעבורה לצורך הפקת תיעוד, המעבדה המוסמכת לרכב בארץ רשאית להסתמך על תיעוד של ממעבדה מוכרת ומאושרת מחו"ל המעיד על עמידת המוצר בדרישות התקן הישראלי.

ח. תיעוד על פי דירקטיבת (Whole Vehicle Type Approval) 2007/46/EC - מוצר תעבורה מקורי

תיעוד על פי דירקטיבת EC/2007/46 פרק IV המאשר כי מוצר התעבורה הינו מוצר מקורי של יצרן הרכב. תיעוד זה מאושר על ידי משרד התחבורה בעת אישור אב טיפוס ומtan הוראת רישום לרכב בישראל.

מוצר תעבורה מקורי מאושר באמצעות סימון על גבי המוצר או על גבי אריזתו, שקבע כדין יצרן הרכב, המזהה את הייצור, או באמצעות הצגת אישור מיצרן הרכב או תעודה ממעבדה מוסמכת לרכב או תעודה ממעבדה מוכרת אירופית, ממעבדה מוכרת אמריקאית בדבר עמידתו של הדגם בדרישות המפרט של יצרן הרכב.

ט. תיעוד לדרישות איכות ובטיחות (דרישות שלא קיימות לגבים כאמור בסעיפים לעיל) עפ"י סטנדרטים בינלאומיים

(1) תיעוד המעיד על עמידה בתקנים בינלאומיים כדוגמת: ISO, SAE, EN של ממעבדה מוסמכת לרכב או מעבדות מוסמכות שאישרו על ידי מדיניות הקהילה האירופאית או האמריקאית לאישור תקנים אילו או מעבדות שאישרו על ידי גופי תקינה אילו.

(2) תיעוד בר תוקף על ייצור סדרתי.

הערות:

- ✓ דוח' ממעבדה מוסמכת לרכב (Test Report) במקרים בהם יצרן מוצר התעבורה מקיים מערכת בקרת איכות ISO/TS16949 או IATF 16949, יכול להסתמך בין השאר על נתוני מעבדת הייצור.
- ✓ דרישות אילו כוללות יבוא מארה"ב אלא עם הנו מחויבות בתקינה הפדרלית ולגבי יחולו כללי התיעוד הפדרליים

4. דרישות סימון

סעיף זה מתיחס לכל מוצרים התקן למעט אלה המיעדים להרכבה על ציוד מכני הנדסי ומלצות הרמה, טركטורונים, טרקטורי משא, רכב שטח, רכב תעופלי
דרישות סימון למוצרים תעבורה אלה ראה פרקים רלוונטיים

4.1 הקדמה

מדיניות סימון מוצרים תעבורה הנהוגה על ידי מדיניות הקהילה האירופאית קובעת בברור את שיטת הסימון, צורתו, גודלו ואת הפרמטרים הנדרשים בסימון כך שניתן יהיה לשיקח את הסימון לтиיעוד או לאישור שנייתן לייצור. לעומת זאת, מדיניות הסימון הפדרלית של ארה"ב מטילה את האחריות לסימון מוצר התעבורה על הייצור. על פי מדיניות זו סימון מוצר תעבורה משמעותו התחייבות הייצור לקיום החוקים הפדרליים.

לסימון המוצרים חשיבות רבה בתחוםים רבים כגון: צרכנות, זיהוי מקור הרッシュ לצורך בחינת ליקויים ועוד. חשיבות הסימון הינה לצורך שיקיפות מרבית לצרכן ולאפשר פניה לייצור המוצר בעת הצורך. במקביל, על כל הגורמים בשרשורת השיווק, להבטיח רישום ותיעוד של המוצרים במסמכיו החברה.

משרד התחבורה מאמץ את דרישות הסימון של מדיניות הקהילה האירופאית ושל המדיניות הפדראלית של ארה"ב לפניות שלגביהם קבע המשרד דרישות רגולטוריות. ליתר מוצרי התעבורה קבע משרד התחבורה מדיניות סימון משלהם.

ההוראות בפרק זה מקורן בדרישות לסימון מוצרי תעבורה כפי שモופיעות בתקינה האירופאית ובתקינה הפדראלית של ארה"ב והיא אינה גורעת מדרישות הסימון כפי שנקבעה בחקיקה הישראלית (בחקיקת הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 וחוק רישי שירותים ומڪוועות בענף הרכב, התשע"ג-2016)

4.2 סוגי סימון

א. סימון מוצרי תעבורה שלגביהם קיימת דרישת תקן על פי מדיניות הקהילה האירופאית (ECE/EC)

(1) מדיניות הקהילה האירופאית מחייבת סימון של מוצרי תעבורה שקיים לגבים דרישות תקינה במסגרת דרישות תקינת הרכב. מוצרי התעבורה מוגדרים ב- Annex IV של דיקטיבה 2007/46/EC. התיחסות לסימון ניתנה ב- Article 19 של הדיקטיבה המחייבת סימון המוצרים על פי תקני EC/ECE הרלוונטיים.

(2) דרישות הסימון קבועות כי הספרור יהיה תואם לתיעוד וכן, את צורת הסימון ואת הפרטים הנדרשים לסימון, כגון: שם מסחרי של הייצור/סימון הייצור, דגם המוצר ו/או מספר זיהוי.

(3) כפי שהוזכר, הסימון חייב להתבצע בהתאם לדרישות המפורטות בתקן ה- EC/ECE הרלוונטי. לדוגמה: רפניות בלם הנדרשות לעמוד בתקן 90 ECE יסומנו בהתאם למפורט בתקן.

דרישת סף:

דרישת סף לסימון מוצרים אלה יהיה קיומו של סימון שם הייצור או סמל הייצור **או** והמספר הקטלוגי של הייצור וכן, סימון ארץ המקור על גבי המוצר או הארץ. במידה וסימון ארץ המקור אינו קיים במקור ניתן להוסיף במחסני הייצור בטרם הנפקת הפריט ללקוח בכפוף להוכחת תיעוד.

ב. סימון למוצרי תעבורה המאושרים על ידי אחת מדיניות הקהילה האירופאית

(1) דרישת סימון של שם הייצור או סמל הייצור **או** והמספר הקטלוגי של הייצור וכן קיום ארץ המקור על גבי המוצר או הארץ. במידה וסימון ארץ המקור אינו קיים במקור ניתן להוסיף במחסני הייצור בטרם הנפקת הפריט ללקוח בכפוף להוכחת תיעוד.

(2) סימון המאפשר לזהות חד ערכית בין התקן דרישות למוצר התעבורה בסימון על הארץ ו/או על מוצר התעבורה

ג. סימון מוצרי תעבורה שלגביהם קיימת דרישת תקן על פי המדיניות הפדראלית של ארה"ב

(1) קיימת חובת סימון לזיהוי המוצר, ארץ הייצור, הסטנדרט/הפרט שחל עליו או מיוצר לפיו או על פי דרישות ה- FMVSS או התקן הרלוונטי למוצר התעבורה.

(2) הסימונים ידרשו בהתאם ל- FMVSS הרלוונטי למוצר התעבורה וכן על פי דרישות התקן שלרוב ה- FMVSS מפנה אליו.

(3) דרישות הסף לסימון כוללות ארץ מקור, DOT או SAE או סטנדרט אחר המפורט ב- FMVSS וזיהוי הייצור.

(4) סימון ארץ הייצור (ארץ מקור) של מוצר תעבורה

✓ בהתאם לחוקים הפדראליים של ארה"ב רשאי יצורן רשום על מוצר התעבורה כי הייצור בוצע בארה"ב בתנאי שלפחות 99% ממרכבי מוצר התעבורה יוצרו בארה"ב.

✓ למטרת האמור קימות אפשרויות מסוימות לציין את ארה"ב כארץ הייצור גם עם מרכיבי הייצור בארה"ב נמוך מ- 99%. בקרה זה רישום ארץ המוצר לא יכול להתבצע על גבי המוצר אלא במסמכים נלווים כגון: Certificate of Origin (COO).

✓ מסמך COO הוא מסמך סטטוטורי בינלאומי המשמש את יצורן מוצר התעבורה לצורך יצוא אל מחוץ לארה"ב ונדרש על ידי שלטונות המכס ביבוא מארה"ב (הקלות מס). ניתן להסתמך על מסמך זה בעת ביצוע הסימון על גבי הארץ או מוצר התעבורה.

(5) חובת סימון שם יצרן/**סימנו המסחרי והמספר הקטלוגי של או סמליל (לוגו)** הייצן על גבי מוצר התעבורה או הארץ.

✓ הסימנו חייב לכלול את שם הייצן או את סמליל (לוגו) הייצן בהתאם לרישום והתייעוכין לכך ב- COO או בחשבוניות.

↗ **במקרים מסוימים יתאפשר סימנות של מספר קטלוגי של הייצן.**

(6) סימון על הארץ

בהתאם ל- FMVSS מוטר כי חלק מהסימונים הנדרשים לעיל יקבעו על גבי הארץ ובתנאי שיוכח הקשר בין מוצר התעבורה לארזה.

ד. סימונו מוצרי תעבורה המיובאים לארזה כולל

מורים תעבורה הארוזים בארזה כולל (בתפזרות כגון **אונמים, ברגים ועוד**) או בצהרה סודרת) שהלבם לא נקבעה חובת סימנו על גבי המוצר על פי דרישות תקן **נתן נדרש לפחות סימנו של שם הייצן/ סימנו המסחרי ומספרו הקטלוגי**, על גבי הארץ הכלולה.

לגביו מוצרי תעבורה אלו ניתן להוסיף את שם הייצן על מוצר התעבורה בבית המסחר בהתאם לשם הייצן המופיע על גבי הארץ הכלולה (המקורית) או החשבונית בהתאם לכללים בחוק הגנת הרכן.

ה. סימונו מוצר תעבורה מקורי

מוצר תעבורה מקורי מאושר באמצעות סימנו על גבי המוצר או על גבי אריזתו, שקבע כדי יצרן הרכיב, המזוהה את הייצן, או באמצעות הצגת אישור מייצן הרכיב או תעודה ממעבדה מוסמכת לרכיב או תעודה ממעבדה מוכרת אירופית, ממעבדה מוכרת אמריקאית בדבר עמידתו של הדגם בדרישות המפרט של יצרן הרכיב.

ו. סימונו מוצרי תעבורה שלגבם נקבע חובת דרישות איכות ו/או בטיחות על פי סטנדרטים בינלאומיים (מורים שלא קיימת לגבים דרישות סימנו ע"פ סעיפים אלה שלעיל)

(1) סימנו לפי סעיף זה מתייחס למוצרי תעבורה שנדרש לגבייהם חובת עמידה בדרישות, EN ISO, תקן ישראלי (ת"י) ואחר.

(2) סימנו המאפשר להזות את מוצר התעבורה בהתאם לтиיעוד הנלווה.

(3) במקרים בהם דרישות התקן אין מגדירות את חובת הסימון ניתן לסמנו את המוצר על גבי הארץ.

(4) הדרישות הללו, הינן בנוסף לדרישת הסימון של שם הייצן/**סימנו המסחרי ומספרו הקטלוגי**.

ז. דרישות סימון כללותו של מוצר התעבורה:

(1) **שם הייצן/סימנו המסחרי או סימון מסחרי של הייצן** (Trade mark) **והמספר הקטלוגי של הייצן**, יסומנו **עוד בטרם הגעת מוצר התעבורה לשערי הנמל**, או **לפני יבואם של מוצרים התעבורה**.

(2) **סימון-קטלוגי של הייצן יסומן עוד בטרם הגעת מוצר התעבורה לשערי הנמל, או:**

(3) **סמליל (לוגו) של הייצן יסומן עוד בטרם הגעת מוצר התעבורה לשערי הנמל.**

ח. סימונו על גבי הארץ של מוצרים התעבורה כולל את:

(1) **שם הייצן/סימנו המסחרי או סימון מסחרי של הייצן** (Trade mark) **או והמספר הקטלוגי של הייצן, יסומנו **עוד בטרם הגעת מוצר התעבורה לשערי הנמל לפני יבואם של מוצרים התעבורה וכן****,

(2) **שם הייבואן וכותבו – יהול עפ"י** הגדרת חוק הגנת הרכן התשמ"א - 1981, על מוצרים תעבורה המספקים לרשותה השיווק וכן;

(3) **ארץ הייצור.**

הערות:

(1) סימוניים שנרשמו בסעיף (2) ו- (3) אפשר שיבוצעו במחסני היבואן בטרם הנפקת הפריט ללקוח בכפוף להוכחת תיעוד.

(2) באשר לסעיף (1) – לגבי מוצריים שאינם מוגדרים כמווצרי תקן שם היצרן יהיה זה הרשות בחשבוניות היבוא ו לגבי מוצריים המוגדרים כמווצרי תקן שם היצרן יהיה בהתאם לרשות במסמכי התקינה (למשל: ISO).

(3) סימון מספר קטלוגי על פי סעיף (1) בלבד יאשר רק למוצרים בהם הוכח כי מוצריים אלו פשוווקים במדינות הקהילה האירופאית או בארה"ב בתוצאות סימון האמורה. במקרים אלו יידרש היבואן לאחר היבוא לעדכן את שם הערך על גבי הארץ.

(4) חובת סימון על פי סעיף זה לא תחול על מוצרי תעובהה המיעדים לשימוש עצמי של היבואן או יצרן הרכב.

(5) סימון מוצרי תעובהה זעירים המובאים באריזה כוללת (בתפזרות או בצורה סדורה) יעשה על גבי הארץ.

ט. סימון אرض מקוור

סימון אرض המקור ניתן להתבצע בטרם הנפקת מוצר התעובהה (שיווק/מכירה) ובתנאי שהיבואן יכול היה להוכיח במסמכיים את אرض המקור.

י. סימון על ידי היבואן

סימון שיעשה על ידי היבואן חייב שילו במסמכי יבוא התומכים את נתוני הסימון. באחריות היבואן להבטיח את אמיתות הסימון והמסמכים הנלוויים. הטעה הקשורה לסימון המוצר תחשב כעילה להפעלת הлик משמעתי נגד היבואן ואכיפה מוגברת.

5. דרישות חובה כלליות

5.1 הצהרת יבואן

תידרש הצהרת יבואן על גבי טופס שקבע לכך הממונה על התקינה לגבי מוצרי תעובהה המפורטים בצו יבוא חופשי בתוספת השניה ובמסמך הוראות התקן למוצרי תעובהה.

5.2 תיעוד עצמי של היבואן

באחריות היבואן הנהל בדיקה עצמית ורישום מלא של מוצרי התעובהה במהלך ביצוע הפריקה של המוצרים מהמקורה ו אחסונם בבית המשחר. על היבואן לדוח למשרד התובלה/המעבדה המוסמכת על מוצרים שאינם עונים לדרישות ול מדיניות המשרד.

5.3 רשימות תיוג

באחריות המעבדות המוסמכות להכין רשימות תיוג (Check list) שיכללו הנקודות/דרישות ביבוא של מוצרי תעובהה. רשימות התיוג יהיו נגישות וייתנו בשירות לציבור היבואנים.

חלק 4

דרישות חובה למוצרי תעבורה השיכים קבועת השיווק הייעודי

רקע

חלק זה מתייחס למוצרי תעבורה המיועדים להרכבה על כלי רכב ייעודיים או שימושים ייעודיים שלגביהם קבע משרד התחבורה התנהלות יייחודית. מוצרי תעבורה בפרק זה מתייחסים למוצרי תקן ולמוצרי תעבורה שאינם מוצרי תקן (כגון - משומשים ואספנות)

פרק א' – מוצרי תעבורה המיועדים לציוד מכני הנדסי ומלגות הרמה

(Non-road mobile machinery)

1. הקדמה

ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ומלגות הרמה אינם מוגדרים בעולם ככלי רכב אלא ככליים או מכונות שלא לשימוש על כביש (Off-road). מדובר בכלים/מכונות המתוכננים ומוצרים לביצוע עבודות עפר, עבודות תשתיית, לשימוש במחצבות, בתעשייה ועוד. רמת האחזקה הנדרשת לציוד מושפעת רבות מאופן השימוש ורמת האמיןנות שבהם.

הרגולציות הבינלאומיות הרלוונטיות לכלים אלה נוטנות מענה לבטיחות תפעול הכליל, להגנה על המפעיל ועל האנשים שבבסיסת התפעול וכן, נוטנות מענה לדרישות איכות הסביבה. הרגולציות אינן מתייחסות לבטיחות תחבורהתית בכביש.

בתקנות התעבורה קיימת התיאחסות שונה לציוד מכני הנדסי ומלגות הרמה והם מוגדרים כמכונות ניידות לביצוע עבודה.

בהתאם על המדיניות הרגולטורית הנהוגה במדינות הקהילה האירופאית, על המדיניות הדראלית של ארה"ב ולמדינות של יתר המדינות קבוע משרד התחבורה את מדיניותו למוצרי תעבורה המיועדים לשימוש לציוד מכני הנדסי ומלגות הרמה, שעיקרה התערבות רגולטורית מוגבלת בלבד.

2. מטרת

מטרת פרק זה להגדיר מדיניות ליבוא וסחר במוצרי תעבורה המיועדים לציוד מכני הנדסי ומלגות הרמה.

3. מדיניות משרד התחבורה

3.1 מדיניות משרד התחבורה נקבעה רק חלק מכלל מוצרי התעבורה המיועדים להרכבה על ציוד מכני הנדסי ומלגות הרמה. מוצרי התעבורה אלה מופיעים בקובץ 'דרישות חובה למוצרי תעבורה – דרישות תקן' טבלה 2.

3.2 מוצרי התעבורה בקובץ זו עונים לקריטריונים הבאים:

א. מוצרים הנדרשים באישור על פי צו יבוא חופשי – התוספת השנייה המפורט לצמ"ה ומלגות הרמה

ב. מוצרים המיועדים לשימוש גם ככלי רכב אחרים שאינם צמ"ה או מלגות הרמה וכן;

ג. מוצרים שקיימת לגבים הוראת נוהל או חובת עמידה בתקן

3.3 מטרת תהליכי הבקשה שנקבעו הינה:

א. למנוע כניסה של מוצרי תעבורה בטיחותיים המיועדים לשימוש בכל רכב אחרים בהתאם שהוגדר למוצרי תעבורה המיועדים צמ"ה ומלגות הרמה.

ב. לשמור על בטיחות האנשים העוסקים בתפעול הכלים

ג. לשמור על רמת הזיהום ואייקות הסביבה בהתאם לתקינה של מדינות האיחוד האירופאי או המדיניות של ארה"ב

3.4 למתפעלים שברשותם ציוד מכני הנדסי ו/או מלבזות הרמה יותר לצורכי אחזקה שליהם ליבא מוצריו תעבורה במסגרת ה'יבוא האישלי'

4. שחרור בקרה ופיקוח

4.1 שחרור מוצריו התעבורה המופעים בקובץ דרישות חובה למוצרים תקן טבלה 2 יעשה על ידי מעבدهה מוסמכת לרכב.

4.2 האישור לשחרור יינתן לאחר שהוכח כי מוצרים התעבורה:

א. מיועדים לשימוש לצורך מכני הנדסי או במלבזות הרמה בלבד

ב. עומדים בדרישות התקן כמצוין בעמודות דרישות החובה בטבלת "דרישות חובה למוצרים תעבורה המיועדים לצמ"ה ומלבזות הרמה".

4.3 מוצרים תעבורה המיועדים לשימוש לצורך מכני הנדסי ומלבזות הרמה שאינם כלולים בקובץ דרישות חובה למוצרים תקן טבלה 2 יהיו פטורים מהתערבות רגולטורית של משרד התעשייה ויושחררו על פי מדיניות המכס.

5. רישיון סחר

העסקים בסחר במוצרים תעבורה המיועדים לשימוש לצמ"ה או/ו במלבזות הרמה אינם נדרשים לרישיון סחר.

6. חובת סימון

על כלל מוצרים תעבורה המיועדים לשימוש לצמ"ה ומלבזות הרמה חלה חוות סימון כנדרש בחוק הגנת הצרכן, יחד עם זאת מוצרים תעבורה ידרשו בסימון כדלקמן:

6.1 סימון על פי הנדרש בדרישות התקן הרלוונטיים.

6.2 הסימון נדרש להופיע על גבי מוצר התעבורה או על גבי האריזה.

6.3 הסימון יכול את שם היצרן/**סימנו המסחרי או את סמלו-****המשחררי או את-****הפס****'** את המספר הקטלוגי של הייצור.

6.4 על יבואן המייבא מוצרים לצורכי הפצה ומסחר תחול חוות להוסיף גם את הסימונים הבאים:

שם הייבואן ומענו, וכן;

ארץ הייצור.

ניתנת בידי הייבואן האפשרות להוסיף סימונים אלה במחסני הייבואן.

פרק ב' – מוצרי תעבורת המותרים בייבוא אישי

1. כללי

1.1 הקדמה

לצורך הגברת התחרותיות במשק וההרחבת המסחרנית בשימוש אמצעים מקוונים (אינטרנט), בידי יחיד אפשרות ליבוא טובין אם הוכן כי הטובין לא יבואו באמצעות עסק, אינם מיועדים לצורכי אספקה, ייצור או מתן שירותים והם מיובאים בכמויות סבירה לשימושו האישי של אותו יחיד (להלן – 'יבוא אישי')

בהתאם על האמור נדרש משרד התחבורה להגדיר את הכללים, שיאפשרו יבוא במסגרת ה'יבוא אישי' תוך שמירה על בטיחות הציבור.

1.2 מטרת

מטרת פרק זה לקבוע את הכללים, התנאים והדרישות לייבוא במסגרת ה'יבוא אישי' של מוצרי תעבורת.

2. הוראות ו מדיניות

2.1 מדיניות הייבוא:

א. מוצרי התעבורת היחידים שמשרד התחבורה קבע לגבייהם דרישות תקן במסגרת ה'יבוא האישי' הם אלה שקיים לגבייהם התייחסות 'בדרישות החובה למוצרי תעבורת – דרישות תקן'. מוצרי תעבורת אילו נדרשים לעמוד בדרישות התקן המפורטים בטבלה.

ב. יבוא מוצרי תעבורת הנדרשים בדרישות תקן מותרים לייבוא במסגרת ה'יבוא האישי' (למעט מוצרי תעבורת משומשים) בכפוף להוכחת עמידת המוצרים בדרישות כפי שנקבעו בקובץ דרישות התקן. מוצרי תעבורת מסוימים, שתצוין לגבים הערכה מפורשת, הסתפק משרד התחבורה בקיום סימן בלבד על גבי המוצר.

ג. אישור לשחרור מוצרי תעבורת הנדרשים לעמוד בדרישות תקן יינתן כמפורט:

(1) למוצר תעבורת שהוגשה עבورو בקשה אשר עומד בדרישות תקן ושטרם הגיע הארץ – אישור של אגף הרכב מחלקת יבוא.

(2) למוצר תעבורת שהגיע לארץ וממתין לאישור שחרור בתני המכס/דוור – אישור של מפקח משרד התחבורה מאגף הרכב על פי כללי מחלקת ייצור, סחר ויבוא.

ד. יתר מוצרי התעבורת שלגבם לא נקבעו דרישות תקן, כאמור בסעיף משנה א', מותרים גם כן ליבוא במסגרת ה'יבוא אישי'. יבוא מוצרי תעבורת אלה יעשה באופן חופשי ולא התערבות רגולטורית של משרד התחבורה.

הערה:

מוצרי תעבורת המיובאים ב'יבוא אישי' ומיעדים לרכבי אספנות ניתנים לייבוא בהתאם לכללים שנקבעו בפרק ד' (רכבי אספנות).

2.2 הכללים לייבוא במסגרת ה"יבוא האישי":

א. יבוצע על ידי יחיד ולא על יד עסק מוצרי תעבורת, מייעדים לשימוש אישי, ואם הוא עוסק – לשימוש עסקי- עצמי.

ב. אין מיועד לצורכי אספקה, ייצור או מתן שירותים בתחוםי הרכב.

ג. נעשה בכמויות סבירה ולשימושו האישי של היחיד לפי סעיף 112 לחוק רישיון שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016.

ד. לא יעשה למטרת מכירתו לאחר.

2.3 הצהרה:

אדם המבקש לייבוא במסגרת ה'יבוא האישי' מוצר תעבורת שנדרשת לגבי עמידה בדרישות תקן יידרש:

א. להציג באישור מעבדה מוסמכת לרכב המאשר עמידת מוצר תעבורת בדרישות התקן או באישור משרד התחבורה.

ב. לחתום על הצהרה אישית בטרם הבקשה לשחרור הטובי. טופס ההצהרה ראה נספח י"ב.

פרק ג' – מוצרי תעבורה משומשים

1. כללי

1.1 הקדמה

הចורך בשימור אוצרות טבע בעולם הינו מן הגורמים העיקריים לדרישת המחייבת את יצרני הרכב לתכנן את כלי הרכב כך שנייתן יהיה למחרור את מרבית החלפים והחומרה המשמשים ביצורו. מאותה סיבה מקובל בעולם בהיבט הרגולטורי לאפשר בתחילת האחזקה השוטפת של כלי רכב את השימוש בחלפים משומשים.

חלפים משומשים הינם פריטים שפורקו כדי מכלי רכב אשר נפסלו על ידי הרשות לשימוש מכל סיבה שהיא. חלק מפריטים אלה מועברים לשיפוץ לפני חזרתם למאגר החלפים וחלקם ניתנים להרכבה על ידי רכב במצבם.

מקובלת בעולם הדעה כי רמתם הבטיחותית והטכנית של חלפים אינה נופלת לרוב מרמת החלפים המיוצרים לשימוש באחזקה השוטפת (After market), בנוסף, מחיר חלפים אלה בשוק נמוכה יותר ולכן, הקפ הכספי בעולם בחלפים משומשים גדול יחסית.

בכדי לאפשר את המסחר בחלפים משומשים מבלי לגרוע מבטיחות כליל הרכב, נדרש התערבות משרד התחבורה בקביעת סוג החלפים המותרים ליבוא ובהסדרת הכללים ליבוא.

1.2 מטרה

מטרת פרק זה להציג את רישימת מוצרי התעבורה המשומשים המותרים ליבוא ולקבוע את הכללים והדרישות למtan אישורי היבוא.

2. שימוש

פרק זה בהוראת הנהל חלה על מוצרי תעבורה המוגדרים במסמך "דרישות החובה למוצרי תעבורה – דרישות תקן" טבלה 4.

3. הוראות ומדיניות

3.1. התייחס ליבוא מוצרי תעבורה משומשים יינטו רק למוצרים הכלולים במסמך "דרישות חובה למוצרי תעבורה – דרישות תקן" טבלה 4.

הערה:

הוספה פריטים לטבלה 4 עשו לאחר בחינת צורך, דרישות השוק ושיקולי בטיחות.

3.2. יובאו המבקש ליבוא מוצרי תעבורה משומשים נדרש להציג מראש ברישיון סחר מטעם משרד התחבורה, כמו כן;

3.3. לקבלת רישיון יובאו על היובאו להגיש בקשה ע"ג טופס שקבע המשרד.

3.4. רישיון היבוא שיונפק על ידי משרד התחבורה יכול את רישימת פריטים המאושרם ליבוא.

3.5. פיקוח על היבוא עשו ע"י מעבדה מוסמכת במסגרת הסכם פיקוח או ע"י משרד התחבורה במטרה לוודא כי המשלוח אכן כולל פריטים משומשים כפי שהוזכר על ידי היבואן.

3.6. פריט משומש הנדרש בתקן על פי טבלה 1 במסמך "דרישות החובה למוצרי תעבורה – דרישות תקן" יקיים את דרישות הסימון על פי התקן הנדרש הרלוונטי לפריט.

הערה:

למרות האמור בסעיף זה, מוצרי תעבורה משומשים מיועדים לרכבי אספנות ניתנים ליבוא בהתאם לכללים שנקבעו בפרק ד' (רכבי אספנות).

פרק ד' - מוצרי תעבורה המיועדים עבור רכבי אספנות

1. כללי

1.1 הקדמה

רכב אספנות מוגדר בתקנות התעבורה כרכב شاملו 30 שנים משנת ייצורו ואשר צוין ברישון הרכב כרכב אספנות.

בישראל רשומים כיום לעלה מעל רכב תחת הקטגוריה "רכב אספנות", חלקם יובאו כרכבי אספנות וחלקים השתמרו לאחר השימוש בישראל.

תחום רכבי האספנות מאופיין במספר פרמטרים ייחודיים. מדובר ברכבים "מבוגרים" במילוי בעל נסעה נמוכה שאינה עולה על כמה מאות קילומטרים בשנה בלבד. בעלי הרכבים עושים במסגרת התחביב כל מאמץ לשמר את תצורת הרכבים בדיקוק כפי שיוצרו במקור על ידי היצרן. לאור גלים המתקדם של כלי הרכב אין לייצנים /או ליבואנים כל מחויבות בפיתוח האחוזה השוטפת או אספקת חלפים עבור כלי רכב אלה. לרוב עבודות האחוזה ורכש מוצרי תעבורה המקוריים מבוצעים על ידי האספנאים עצמם במסגרת התחביב. רכש מוצרי תעבורה מבוצע בעיקר בחו"ל מקורות שאינם יצרן הרכב.

מעצם הגדרתם, רכבי האספנות תוכנו ויוצרו בזמנים בהם פיקוח רגולטורי ותקנים לא היו חלק אינטגרלי מתעשיות הרכב כפי שנעשה ביום ולכן, מוצרי התעבורה המקוריים אינם מקיימים לרוב את דרישות התקינה העכשווית.

ברור לכל כי החלפת מוצר תעבורה פגום ברכב אספנות חדש או משופץ, גם אם אינו עומד בתקינה העדכנית, משפרת מאד את בטיחות כלי הרכב ואת אמינותו וחשיבותה.

מטרה 1.2

מטרת פרק זה לקבוע את הכללים והתנאים ליבוא מוצרי תעבורה המיועדים לשימוש ברכבי אספנות. הכללים שנקבעו יוצרים מעטפת המאפשרת לעוסקים בתחום האספנות לפעול על פי מאפייני התחביב מבליל פגוע בדרישות הבטיחות הבסיסיות של הדרך השוניות.

2. ישימות

פרק זה בהוראת הנהל חלה על כל מוצרי התעבורה המוגדרים בתוספת השנייה בצו יבוא חופשי.

3. מדיניות והוראות היבוא

3.1 אישור משרד התחבורה/מעבדה מוסמכת ליבוא מוצרי תעבורה המיועדים לרכבי אספנות יינתן:

א. למוצרי תكن הכלולים במסמך "דרישות החובה למוצרי תעבורה - דרישות תקן"

ב. לכל מוצר משומש או משופץ (הכלול **ושאיינו כולל** במסמך "דרישות החובה למוצרי תעבורה - דרישות תקן").

3.2 מוצרים שאינם כלולים מוגדרים בסעיף 3.1 אינם נדרשים באישור משרד התחבורה/מעבדה מוסמכת ובוואם יעשה באופן חופשי ולא התערבות רגולטורית של משרד התחבורה.

3.3 אישור משרד התחבורה/מעבדה מוסמכת ינתן לעלי רכב אספנות או **למיופה כוח מטעמו** בנסיבות אישית וסבירה ולשימוש על רכבי אספנות שבבעלותו.

3.4aben הבחן להנפקת אישור היבוא יהיה בהוכחה ש מוצר התעבורה אכן מיועד להרכבה על רכב אספנות.

3.5 האישור יכול כמות מותרת ליבוא שתהייה סבירה ותואמת לדרישות האחיזה והצריכה של מוצר התעבורה.

4. גורם המייבא מוצרי תעבורה עבור רכב אספנות יהיה פטור מהצטייד ברישון סחר.

5. שחרור מהמכס של מוצרים המוגדרים בסעיף 3.1 יעשה בכפוף להציג אシリ היבוא של משרד התחבורה שלעיל.

6. לחתום על הצהרה אישית בטרם>bבקשה לשחרור הטובין. טופס ההצהרה ראה נספח י"ב.

פרק ה' – יבוא מוצרי תעבורה עבור טركتورונים, טרקטורי משא ורכבי שטח

1. כללי

1.1 הקדמה

המושג **טרקטוּרוֹן** מתיחס לכלים המוכרים יותר בעולם בשם (ATV) All-Tertian Vehicles. כלי רכב אלה הוגדרו על ידי מכון התקנים האמריקאי הלאומי (ANSI) ככלים שנושאים על צמיגים בלבד נמוך, הכוללים מושב עבור מפעיל הרכב על הכליל כך שרגלו פשיקות מושני צדי הכליל ושההיגוי והשליטה עליהם מבוצע בעזרת כידון. הגדרה כללית זאת נועדה להתמודד עם מגוון רחב של כלי רכב המועדים לנסעה בדרכים לא סלולות.

לעומתם, **טרקטוּרוני משא** מיועדים לשימוש חקלאי ותעשייתי ולכון, נדרשים להיות מצודים במשתח הטענה לצורך הובלת טובין. בנוסף, הם נדרשים להיות מצודים באربעה גלגלים ובגלגל הגה להיגוי. טרקטורוני משא מותרים לפעול בכבישים דומים לטרקטורים.

מדיניות ליבוא מוצרי תעבורה המועדים לטרקטורונים, לטרקטורוני משא ורכב שטח נגזרה מיחודיות התחום ומהווארות היבוא של כלי רכב אלה.

1.2 מטרה

מטרת פרק זה להגדיר את המדיניות הרגולטורית ביבוא מוצרי תעבורה המועדים לשימוש בטרקטורונים, טרקטורוני משא ורכבי שטח.

2. מדיניות יבוא

2.1 בהעדר תקינה מקובלת בעולם לתחום זה ולצורך אבטחת בטיחות תפעול כלי הרכב נקבע כי יבוא מוצרי תעבורה אלה יתאפשר באחת מן האפשרויות הבאות:

א. **יבוא מוצרי תעבורה מקוריים (OE).**

ב. **יבוא על ידי נציגי יצורן כלי הרכב.**

2.2 יבואן שאינו נציגו של יצורן כלי הרכב המועוניין ליבוא מוצרי תעבורה עבור טרקטורונים וטרקטורוני משא יגיש בקשה פרטנית למשרד התחבורה. הבקשה תבחן באמות מידת מקצועית לצורך אבטחת בטיחות כלי הרכב.

3. רישיון סחר

גורם המייבא מוצרי תעבורה עבור טרקטורונים, טרקטורי משא ורכבי שטח חייבים להציג רישיון סחר.

4. הוראות יבוא

4.1 **יבוא של מוצרי תעבורה עבור טרקטורונים, טרקטורי משא ורכבי שטח יותר לאחר שהוכח לגבייהם כי הם:**

א. מועדים להרכבה על טרקטורונים ו/או טרקטורי משא ו/או רכבי שטח, וכן שהם;

ב. מיובאים באישור יצורן הרכב או שהוא מופיעים בקטלוג יצורן הרכב.

4.2 מוצרי התקן יושרו ליבוא ויושררו מהמכס באישור מעבדה מוסמכת לרכב או משרד התחבורה ובכפוף לעמידה בדרישות מסמך "דרישות החובה למוצרי תעבורה - דרישות תקן" טבלה 3.

4.3 משיקולי מניעת רעש יאשר היבוא של מפלטים המועדים לטרקטורונים, טרקטורי משא ורכבי שטח ביבוא אישי.

5. חובה סימון

5.1 סימון מוצר התעבורה יכולות את שם היצרן/**סימנו או את סמלו** המסחרי **או** את המס' הקטלוגי של היצרן וייעשה **בפרט-הaget-שילוחו לארץ המוצר לשערי הנמל לפני ייבואו.**

5.2 הסימון יעשה על גבי מוצר התעבורה או על גבי אריזתו.

5.3 על יבואן המייבא מוצרים לצורכי הפצה ומסחר תחול החובה להוסיף גם את הסימוניים הבאים:

א. שם היבואן ומענו, וכן;

ב. ארץ הייצור וכן;

ניתנת בידי היבואן האפשרות להוסיף סימוניים אלה במחסני היבואן.

פרק ו' – מוצרי תעבורה המיועדים למטרות מיוחדות

1. כללי

1.1 הקדמה

הוראה זו דנה במספר ענפי יבוא של מוצרי תעבורה ייחודיים החיבים להתייחסות פרטנית של משרד התחבורה. להלן פירוט ענפי היבוא:

- 1.1.1 **יבוא דוגמאות (Samples)**
- 1.1.2 **יבוא מוצרי תעבורה המיועדים לצורכי פיתוח/ניסוי**
- 1.1.3 **יבוא מוצרי תעבורה המיועדים לצורכי התעשייה המקומית (שאיינה תעשיית הרכב)**
- 1.1.4 **יבוא מוצרי תעבורה המיועדים ליצור כלי רכב**
- 1.1.5 **יבוא מוצרי תעבורה עבור רכב תפעולי**
- 1.1.6 **יבוא מוצרי תעבורה עבור קלוניות**
- 1.1.7 **יבוא מוצרי תעבורה לצורכי שיפוץ מכליים**
- 1.1.8 **יבוא טובין לצורכי ייצור/SHIPMENT מוצרי תעבורה**
- 1.1.9 **יבוא מוצרי תעבורה עבור גופי ביטחון (צה"ל וGOPFI משרד הביטחון)**
- 1.1.10 **יבוא מוצרי תעבורה עבור ארגונים בינלאומיים**

2. מטרה

מטרת פרק זה להגדיר את המדריניות הרגולטורית ביבוא מוצרי תעבורה בכל אחד מענפי היבוא המצוינים לעיל. אישורי היבוא הנิตנים לモוצרי התעבורה הינם נגורת מיעודיות השימוש שלהם ומרצון משרד התחבורה להסיר חסמים רגולטוריים מיוחדים.

2. הוראות ו מדיניות

2.1 **יבוא דוגמאות (Samples)**

קבלת החלטה ליבוא מוצרי תעבורה בכמות מסוימת על ידי היבואנים מתבססת לרוב על מגוון שקולים מקצועיים ועסקיים. לעיתים אין בידי היבואנים נתוני מספקים המאפשרים לקבל החלטה מושכלת מבחןיהם בדבר ביצוע רכש מסחרי ולכך, הם מעדיפים לקבל מן הייצור דוגמאות (Samples) נבחרות של מוצרי התעבורה.

יבוא דוגמאות של מוצר תעבורה יאשר על ידי משרד התחבורה ליבואן מוצרי תעבורה המחזיק ברישיון סחר במוצרי תעבורה.

שחרור דוגמאות מהמכס יעשה בכפוף לקבלת התcheinבות היבואן שלא למכור ו/או לשוק ו/או להשביר את הטובין לגורם אחר עד לקבלת אישורי הדגש הנדרשים וכן, התcheinבות כי במידה ולא יינתן אישור דגם יוצאה הטובין מחוץ לגבולות ישראל או יוושמד.

כמות המוצרים שיישורו לא תעלת על 2 יחידות מכל דוגמא אלא, אם הוכח הצורך ליבוא מספר גדול יותר של מוצרים.

2.2 **יבוא מוצרי תעבורה המיועדים לצורכי פיתוח/ניסוי**

2.2.1 מוצרי תעבורה המיועדים להרכבה על רכבי ניסוי משמשים להערכת (Evaluation) בתהליכי תכנון ופיתוח.

2.2.2 **יבוא מוצרי תעבורה שאושרו על ידי משרד התחבורה, או במוצרי תעבורה,** כמות המוצרים שיישורו יהו בהתאם ל赞许使用 ברכי רכב,

2.2.3 כמות המוצרים שיישורו יהו בהתאם לצורכי הпитוח/ניסוי.

2.2.4 שחרור מוצרי תעבורה מהמכס יעשה על ידי משרד התחבורה בכפוף למכtab בקשה מנומך שיפור את הצורך במוצרים ולהציגת המבוקש כי מוצרי התעבורה מיועדים לפיתוח או ניסוי בלבד ולא לאחזקה או מכירת מוצרי תעבורה.

יבוא מוצרי תעבורה לצורכי תעשייה המקומית (שאינה תעשיית הרכב)

מוצרים המיועדים לתעשייה המקומית שאינה תעשיית הרכב אינם מיועדים לנوع על כביש הארץ.

שחרור מוצרי תעבורה מהמכס יעשה על ידי משרד התחבורה בכספי להצהרת המבוקש בחתימת עורך דין מטעם המפעל כי מוצרי התעבורה אינם מיועדים לאחזקה של כלי רכב או למכירה.

יבוא מוצרי תעבורה המיועדים לייצור כלי רכב

2.4.1 מוצרי תעבורה המיועדים לצורכי יצור כלי רכב יושרו במסגרת ההתקעה של כלי הרכב.

2.4.2 היבוא יושר למפעל המחזק ברישוון יצור מטעם משרד התחבורה.

2.4.3 שחרור מוצרי תעבורה אלה מהמכס יהיה בכספי:

2.4.3.1 להציג רישיון יצור למפעל ולכלי הרכב בתוקף.

2.4.3.2 הצהרת היבואן כי מוצרי התעבורה מיועדים להרכבה על רכבים המיוצרים על ידם ולא למסחר או תחזוקה.

2.4.3.3 מוצרים הנדרשים בדרישות תקן מחויבים לעמוד בתחוםם שנקבעו בקובץ דרישות החובה.

2.4.3.4 על המעבדה המוסמכת לרכב מוטלת האחריות לבצע פיקוח על מוצרי תעבורה אלה במסגרת בדיקות האב טיפוס הנערכות לדגמי הרכב ובמסגרת הפיקוח התקופתי המבוצע בקו הייצור.

יבוא מוצרי תעבורה עבור רכב תעופoli לצריכה עצמית

עובד אשר ברשותו ו/או בשימושו רכב תעופoli המתוועל באזורי רכב תעופoli על פי הגדרתם בתחום התעבורה (לדוגמה: חברת אל על) יהיה רשאי ליבא מוצרי תעבורה בכספי לתנאים הבאים:

2.5.1 מוצרי התעבורה מיועדים לשימוש ברכבי התפעול שברשותו.

2.5.2 הציג כתוב מינוי של המפקח/ק. בטיחות של אזור התפעול שבו הרכב נושא.

2.5.3 מוצרי התעבורה אותם העוסק מבקש ליבא אינם נדרשים בדרישות תקן או בדרישות אינכונות כפי שהוגדר בדרישות החובה הישראלית למוצרי תעבורה

2.5.4 מסירת הצהרה של גורם מורשה מטעם העוסק כי מוצרי התעבורה מיועדים לשימוש ברכבי התפעול שברשותו

יבוא מוצרי תעבורה עבור קלונויות

יבוא מוצרי תעבורה מיועדים להרכבה על קלונਊית כהגדרתה בתחום התעבורה יושר בכספי לתנאים הבאים:

2.6.1 **יעשה תחת-פריט-מספר 78.08 המוצרים מיועדים לקלונਊית בלבד**

2.6.2 יבוצע על ידי יצרן הקלונਊית בעל רישיון יצור קלונਊית או ע"י עסקן סחר ליבוא מוצרי תעבורה או קלונਊיות.

2.6.3 מוצרי התעבורה אינם נדרשים בדרישות תקן או בדרישות אינכונות כפי שהוגדר בדרישות החובה הישראלית למוצרי תעבורה.

2.6.4 **הצהרת היבואן שהמוצרים מיועדים לקלונਊית בלבד**.

יבוא מוצרי תעבורה לצורכי שיפוץ מכליים

יבוא מוצרי תעבורה מיועדים לצורך שיפוץ מכליים יושר בכספי לתנאים הבאים:

2.7.1 היבוא יעשה על ידי בית מלאכה שקיבל את אישור משרד התחבורה לעסוק בשיפוץ מכליים המיועדים להרכבה על כלי רכב.

2.7.2 הצהרת היבואן כי מוצרי התעבורה מיועדים להרכבה על מכליים שבשימוש בית המלאכה.

יבוא טובין לצורכי יצור/SHIPPOZ MOUTZRI TUBORA

בהתחלת יצור/SHIPPOZ מוצרי תעבורת בארץ נעשה לעתים שימוש בטובין שהינים לכשעצמם מוצרי תעבורת.

יבוא טובין המשמש לייצור/SHIPPOZ מוצרי תעבורת אינם נדרשים בדרישות יבוא גם אם הם מופעים במסמך 'דרישות חובה למוצרי תעבורת – דרישות תקן' היות והרכבתם מבוצעת באחריות היצרן ובבדיקה נעשה במסגרת יצור המכולמים.

יצור מוצרי תעבורת הנדרש לעמוד בדרישת תקן מחייב את היצרן להציג ברישון יצור מטעם משרד התחבורה.

יבוא טובין המיעדים לצור יצור מוצרי תעבורת יאשר בכפוף לתנאים הבאים:

2.8.1 היבוא יעשה על ידי יצרן העוסק בייצור מוצרי התעborת.

2.8.2 הטובין מיועד להרכבה על מוצרי תעבורת המיוצרים על ידי היצרן האמור. הצהרת היצרן תינתן ע"ג טופס מצ"ב (נספח ט').

2.9. יבוא מוצרי תעבורת עבור גופי ביטחון (כח"ל, וגופי משרד הביטחון)

2.9.1 גופי הביטחון רוכשים באופן עצמאי מוצרי תעבורת עבור כל הרכיב שברשותם ללא התערבות משרד התחבורה.

2.9.2 סעיף זה מתייחס לפריטים שהוגדרו על ידי משרד התחבורה כפריטי תקן בלבד כמפורט בקובץ דרישות התקן.

2.9.3 מטעמים הקשורים להנהלות הרכש של גופי הביטחון, יבוא מוצרי תעבורת עבור כל רכב שבשימוש נעשה לעתים על ידי יבואנים אזרחיים.

2.9.4 לגופים אלו הנחיה לבחינה או קבלה של הפריטים במסגרת קליטת המוצרים במחסנים שלהם.

2.9.5 במקרים האמורים וכי לאפשר ביצוע יבוא ושחרור מוצרי תעבורת מהמכס על יבאו מוצרי תעבורת המייבא פריטים לגופי הביטחון וכח"ל להציג:

2.9.5.1 רישיון סחר בתוקף.

2.9.5.2 אישור/מספר ספק של משרד הביטחון.

2.9.5.3 הזמנת משרד הביטחון בתוקף עבור מוצרי התעborת שיובאו.

2.9.5.4 הצהרת היבואן כי מוצרי התעborת מייעדים להרכבה על רכבים בשימוש גופי הביטחון/כח"ל בלבד ולא ישמשו למסחר במגזר האזרחי.

2.10. יבוא מוצרי תעבורת המיעדים לארגונים בינלאומיים (או"מ, אונרא, שגרירויות וכו')

2.10.1 ארגונים בינלאומיים רוכשים באופן עצמאי מוצרי תעבורת עבור כל הרכיב שברשותם ואינם מייעדים לצרכי סחר, אספקה, ייצור או מתן שירותים חיצוניים לארגון.

2.10.2 הסעיף מתייחס לפריטים שהוגדרו על ידי משרד התחבורה כפריטי תקן בלבד כמפורט בקובץ דרישות התקן.

- 2.10.3 מכיוון שמווצרי התעבורה מיועדים לכלי הרכב שבשימושם ואינם מיועדים לשחרר המוצרים יאושרו ליבוא ושחרור מהמכס על בסיס דרישות התקן בכלים שנקבעו ליבוא אישי.
- 2.10.4 לגופים בינלאומיים קיימות 2 אפשרויות ליבוא מוצרי תעבורה לכלי הרכב ברשותם :
- 2.10.4.1 2.10.4.1.1 יבוא מוצרי תעבורה לפי מספר רכב, על פי כללי יבוא מוצרי תעבורה ביבוא אישי יאושר לעד 5 כלי רכב.
- 2.10.4.2 2.10.4.2.1 יבוא מוצרי תעבורה בכמות מסחרית מהייב חתימה של הסכם פיקוח עם מעבדה מוסמכת לרכב.
- 2.10.5 2.10.5.1 ארגון בינלאומי המבקש ליבוא מוצרי תעבורה שנדרשים במסגרת סעיף זה יחתמו על הצהרה בטרם הבקשה לשחרור הטובין על בסיס טופס הצהרה נספח י"ג (מצ"ב).

פרק ז' – יבוא מוצרי תעבורה מאותו דגם, יצרן ומקום ייצור (יבוא מקביל)

.1. כללי

1.1 הקדמה

משרד התעשייה והחברה וחטיבת רבתה בהגבורת התחרויות בשוק מוצרי התעבורה ובפתרונות ערווצי יבוא נוספים. לצורך כך, הוגדר עורך יבוא נוסף של מוצרי תעבורה הנקרא יבוא מוצר תעבורה מאותו דגם, שמיובא לישראל על ידי יבואן "רשמי" (יבוא מקביל). יבוא מוצרי תעבורה במסגרת היבוא המקביל מאפשר ליבואן המקביל לבצע יבוא מוצרים, בהתאם לתקציב ואישור דגם שניתן ליבואן קודם לגבי מוצר תעבורה מדגם זהה (קרי - מספר יצרן/מוצר, יצרן ומקום ייצור זהים).

1.2 מטרת

מטרת פרק זה להגדיר את המדיניות הרגולטורית ביבוא מוצרי תעבורה במסגרת ה'יבוא מקביל'.

2. הוראות ומדיניות יבוא

יבואן מקביל (להלן – יבואן שני) יהיה רשאי ליבוא מוצר תעבורה בהתאם על תוצאות בדיקה של דגם זהה של מוצר תעבורה שיובא על ידי יבואן קודם (להלן – יבואן ראשון) או על בסיס תוצאות בדיקה וקבלת אישור פרטני למשלוח ולטובין ליבואן השני ע"פ אחת מהאפשרויות הר"מ:

2.1. יבוא דגם זהה לטוביון שיובה ע"י יבואן ראשון:

א. פנה יבואן שני למעבדה מוסמכת לרכיב בבקשת ליבוא מקביל של דגם מסוים אשר יבוא על ידי יבואן ראשון ונמצא על ידי המעבדה כי קיים אישור דגם בתוקף, תודיע על כך המעבדה ליבואן הפונה ותאפשר לו ליבוא מוצרים על בסיס אותה תעודה אישור דגם ובתנאי שאומת:

- (1) בבדיקה ויזואלית השוואתית על פי הסימון, האריזה, היצרן ועוד כי דגם מוצר התעבורה שUMBKAH ליבואן השני זהה לדגם מוצר התעבורה בגין קיימת תעודה אישור דגם בתוקף.
- (2) כי היבואן השני בעל אישור ליבוא מוצרים דומים, הוא מפקח על ידי מעבדה מוסמכת לרכיב ובעל רישיון סחר במוצרי תעבורה לפי סעיף 117 לחוק בתוקף.

ב. על המעבדה מוסמכת לרכיב להודיע ליבואן השני את משך הזמן הנותר עד פקיעת התקוף של תעודה אישור הדגם על פי קיבול היבואן הראשון את אישור העמידה בדרישות התקינה. משך הזמן שיואר ליבואן השני ליבואן מוצר תעבורה על פי נוהל זה יהיה לא יותר ממועד פקיעת התקוף של האישור שניתן ליבואן הראשון.

ג. להשלמת התהליך, על היבואן השני למסור למעבדה תצהיר הכלול את התcheinבותו:

- (1) לפעול בהתאם לאישור ולהנחיות.
- (2) לנקט בכל האמצעים בכדי להבטיח כי מוצרי התעבורה המייבאים על ידו זהים למוצר שאושר ליבוא על ידי היבואן הראשון (קרי: דגם יצרן זהה, מפעל יצור/ספק זהה)

ד. בסיום ההליך וכדי לאפשר ביצוע היבוא תפיק המעבדה מוסמכת לרכיב עבור היבואן השני תעודה בדיקת דגם הכלול את פרטי הדגם כפי שסופק על ידי היבואן הראשון. על גבי התעודה שתימסר ליבואן השני ירשם כי היא הונפקה על סמך תעודה הבדיקה שניתנה ליבואן הראשון ולציין את מספורה.

ה. במידה וביבורת שוטפת של מעבדה מוסמכת לרכיב בבית המסחר של היבואן השני יאותר מוצר תעבורה שאיןו זהה למוצר שאושר ליבואן הראשון יראה משרד התעשייה את המקורה כהפרה משמעותית של הוראות המדיניות והחוק. במקרה זה יפעל משרד התעשייה להגברת הפקוח על היבואן ואף – ישקו נגד היבואן צעדי אכיפה ובכל זאת לאפשרות להורדת היבואן למסלול נמק יותר; נקיטת עיצום כספי; התליית רישיון הסחר במוצרי תעבורה שניתנו.

ו. יבוא של מוצר תעבורה מקורו על ידי יבואן שני יעשה בכפוף לSIMON על גבי המוצר או על גבי אריזתו, שקבוע כדין יצרן הרכב, המזהה את היצרן, או באמצעות הצגת מייצרן הרכב או תעודה ממעבדה מוסמכת לרכיב או תעודה ממעבדה מוכרת אירופית, ממעבדה מוכרת אמריקאית בדבר עמידתו של הדגם בדרישות המפרט של יצרן הרכב.

2.2 בדיקה וקבלת אישור פרטני למשלו ולבובן ליבואו השני:

- א. היבואו המקביל (השני) הינו בעל אישור ליבוא של סוג מוצרי התעבורה במסגרת היבוא, בעל רישיון סחר במוצרי תעבורה בתוקף והוא מפוקח על ידי מעבדה מוסמכת לרכב.
- ב. אישור ליבוא הטוביין יינתן על ידי מעבדה מוסמכת לרכב בכפוף לבקשת היבואו השני ובתנאי שהדגמים המבוקש ליבוא מיובא ומשווק על ידי יבואן ראשון.
- ג. על היבואן לצרף למסמך הבקשה למעבדה הרכב את פירוט כל סוגי הדגמים שבכונת היבואן המקביל ליבוא (תיאור, מספר קטלוגי (יצורן), יצרן, מותג, פרט מכס ועוד).
- ד. אישור שחרור ינתן לדגם יחיד לאחר בדיקה פיזית ומדגמית של כל הדגמים במשלו לאחר שהוכחה לגבייו כי עומד בדרישות התקינה על בסיס סימון או תיעוד, שנקבעו בחוק/תקנות/קובץ דרישות החובה/תקן למוצרי תעבורה.
- ה. על היבואן לחתום על הצהרה כי הינו בעל ידע ויכולת לבצע קריאה חוזרת (Recall) בהתבסס על הצהרה של ספק המוצר, לצורך הסרת מוצרים מהשוק בהם נתגלו סכנות בטיחות בהתאם לפרק 6 למדיניות.
- ו. האישור ינתן רק לסוגי מוצרים התעבורה הבאים (פרט מכס ותיאור הטוביין), לגבייהם קובעות דרישות התקינה החלות חובת סימון עמידה בדרישות התקינה על גבי המוצר.
- צמיגים, 40.11 65.06.1000 קסדות מגן לרוכבי רכב דו/תלת גלגלי 68.13 רפידות בלם 70.07 שימוש 40.11 בטחון, 90.01, 70.09 מראות, 84.21.3911 ממיררים קטליטיים, 85.12 פנסים חזית, 85.12 פנסים לסוגיהם, 85.12 צופרים, 94.05.4041, 85.39 נורות לפנסים ראשיים, 87.08.7000 אופנים ממוגנת קלחה, 87.08.9200 עמעמי פלייטה
- ז. אישור המעבדה המוסמכת לרכב ינתן לאחר בדיקה פיזית ומדגמית של כל הדגמים במשלו, אשר תומדא סימון על המוצר בהתאם לדרישות התקינה וכן תומדא כי מדובר בדגם של מוצר תעבורה זהה לדגם מוצר התעבורה המשווק על ידי יבואן ראשון ובתנאי שכמות הדגמים שנבדקה על ידי המעבדה המוסמכת תואמת את כמות הדגמים עליהם הצהיר היבואן כי ברצונו ליבוא.
- ח. דוחתת המעבדה המוסמכת לרכב בבקשת היבואן להענקת אישור דגם, תזוזה על כך המעבדה למחיקת סחר ייצור ויבוא ותפרט את סיבת הדחיה.

הערה:

יבוא מקביל של צמיגים ואבובים יעשה בכפוף לדרישות התקן, למדיניות פרק זה ולהוראות נוהל 10/04.

פרק ח' - מוצרי תעבורה המียวאים ע"י יבואן ישראלי עבור האוטונומיה

1. כללי

1.1 הקדמה

יבוא מוצרי תעבורה עבור האוטונומיה – איז"ש ועה (להלן: **אוטונומיה**). מבוצע ע"י יבואן משתי ח
הAUTONOMIA או ע"י יבואן ישראלי.

כלל יבואן ישראלי אינו מהשן במחסן את מוצרי התעבורה המיעדים לאוטונומיה ולכן אין בידי
המעבדה המוסמכת לרכב, יכולת לבצע פיקוח על המוצרים הללו במחסן היבואן.

בכדי לאפשר יבוא של מוצרי תעבורה לאוטונומיה ע"י יבואן ישראלי, תוק שמירה על בטיחותם של כלי
הרכב, נקבעו הכללים הר"מ לייבוא מוצרי התעבורה הללו.

1.2 מטרת

מטרת פרק זה הינה, להסדיר ולקבע את הכללים והדרישות למtan אישורי יבוא ולהלן שחרור מוצרי
התעבורה המיעדים לאוטונומיה אשר מיובאים ע"י יבואן ישראלי.

2. הוראות, כללים ו מדיניות

- 2.1 יבואן ישראלי המבקש לייבא מוצרי תעבורה לאוטונומיה נדרש להציג מראש ברישון סחר תקף
למוצרי תעבורה של משרד התחבורה.
- 2.2 על יבואן ישראלי לחתום על הסכם פיקוח נפרד למוצרי תעבורה המיעדים לאוטונומיה, עם מעבדה
מוסמכת לרכב.
- 2.3 על מעבדה מוסמכת לרכב, להגיש בקשה לאישור יבוא שנתי של מוצרי תעבורה המיעדים
לאוטונומיה, עבור היבואן הישראלי שבפיקוחה, בציורף הסכם הפיקוח, **שבו מצוין בברור כי ההסכם**
חל על מוצרי תעבורה המียวאים עבור האוטונומיה ורשימת הפריטים המבוקשים לייבוא.
- 2.4 מוצרי תעבורה המיעדים לאוטונומיה, יעדזו ב"דרישות החובה למוצרי תעבורה – דרישות תקן".
- 2.5 על מוצרי התעבורה יופיעו הסימונים בהתאם למדיניות הייבוא של מוצרי תעבורה חלק 3 סעיף 4
סימון המוצרים יעשה לפני יבואם.
- 2.6 המעבדה מוסמכת לרכב תבצע **בדיקה פרטנית לכל משLOW**. שחרור הפריטים מהמכס יינתן בcpf
לסעיף 2.4 שליל ובציורף נספח ב' למדיניות.

חלק 5

דרישות חובה הישראלית למוצרים שאינם נדרשים לעמוד בדרישות תקן

2. כללי

תקדמתה

כפי שעה ממסמך מדיניות זה, רוב מוצרים התעבורה המורכבים בccoli רכב אינם נדרשים לעמוד בדרישות תקן. לגבי מוצרים תעבורה אלה קיימת מחויבות כללית של היבואן על התאמתם לדגמי הרכב, מחויבות לאיכותם, לבטיחות השימוש ולסימונם כנדרש בסוגרת רישיון הסחר וחוק הגנת הרכנו וכן, מחויבות להוראת מסמך זו. הפיקוח על התנהלות מוצרים אילו אמור להתבצע בסוגרת הסכם הפיקוח בין המעבדות המוסמכות לרכב לבין היבואן. במקרים שבהם יחולט יבואן שלא לפעול בסוגרת הסכם פיקוח, הפיקוח יבוצע בסוגרת רישיון הסחר.

מטרה

מטרת נוהל זה לקבוע את המדיניות הרגולטורית ואת דרישות החובה הישראלית למוצרים שאינם חייבים לעמוד בדרישות תקן.

3. הוראות ו מדיניות ייבוא

- 2.1 על היבואן לנתק בכל האמצעים הנדרשים על מנת להבטיח את מקורות הרכש, את התאמתו מוצר התעבורה לכלי הרכב, את בטיחות השימוש בו ואת איכותו.
- 2.2 על היבואן מوطלת החובה לפעול בהתאם למשרד התחבורה ובכלל זה לבטיחות מוצרים התעבורה.
- 2.3 על היבואן לנחל יומן תלונות לקוחות ודרכי הטיפול בהן.

2.4 סימון מוצרים תעבורה

מוצר תעבורה הכלול בקבוצת המוצרים שאינם חייבים לעמוד בדרישות תקן חייבים בסימון כדלקמן:

2.4.1 סימון טرس הייבוא לפני היבוא:

סימון שם היצרן/**אושפלייל (לאג) היכרנו** סימנו המסחרי **של היכרנו** (Trade mark) והמספר הקטלוגי של **יצרו** מוצר התעבורה.

2.4.2 סימון ארץ המקור (ארץ היצור):

א. חובת סימון ארץ המקור על גבי המוצר או האריזה. במידה וסימון ארץ המקור אינם קיימים במקור ניתן להוסיף במחסני היבואן בטרם הנפקת הפריט ללקוח בכפוף להוכחת תיעוד.

ב. למוצרים תעבורה המובאים מארה"ב סימון ארץ היצור יהיה בהתאם לחוקים הפדראליים של ארה"ב. בהתאם לכללים אלה:

(1) רשאי יצורן לרשום על מוצר התעבורה כי היצור בוצע בארה"ב בתנאי שלפחות 99% ממרכיביו מוצר התעבורה יוצרו בארה"ב.

(2) קיימות אפשרות מסוימת לציין את ארה"ב כארץ היצור גם עם מרכיב היצור בארה"ב נמוך מ- 99%. במקרה זה רישום ארץ המוצר לא יכול להתבצע על גבי המוצר אלא במסמכים נלוויים כגון: Certificate of Origin (COO).

הערה:

מסמך COO הוא מסמך סטוטורי בינלאומי המשמש את יצורן מוצר התעבורה לצורך יצוא אל מחוץ לארה"ב ונדרש על ידי שלטונות המכס ביבוא מארה"ב (הקלות מס). ניתן להסתמך על מסמך זה בעת ביצוע הסימון על גבי האריזה או מוצר התעבורה.

2.4.3 סימון בתפוזורת

מוצרי תעבורה הארזים באירוע כוללת (בתפוזורת או בצורה סדרה) ניתנים לסימון על גבי האירוע. ניתן להוסיף את שם היצרן על מוצר התעבורה בבית המוצרים בהתאם לשם היצרן המופיע על האירוע הכלולות וכן בחשבוניות היבוא ו/או הקבלה ובהתאם לכללים בחוק הגנת הרכן.

2.4.4 סימון מוצר תעבורה מקורי

מוצר תעבורה יושר כמוצר תעבורה מקורי בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

- א. סימון על גבי המוצר או על גבי אירועו של יצרן הרכב או גורם שאושר על ידי היצרן, או;
- ב. בהצגת אישור מיצרן הרכב.

2.4.5 סימון על גבי מוצר התעבורה או אירועו יכול את:

א. שם היצרן/**סימנו המסחרי או סימן מסחרי של היצרן** (Trade mark) **או** מספר קטלוגי של היצרן וכן;

ב. שם היבואן וכתוותו – עפ"י הגדרת חוק הגנת הרכן התשמ"א - 1981, על מוצרי תעבורה המספקים לרשותה השיווק וכן;

ג. ארץ הייצור.

הערות:

חובת סימון על פי סעיף זה לא יחול על מוצרים תעבורה המיועדים לשימוש עצמי של היבואן או יצרן הרכב.

סימון מוצרי תעבורה זעירים המיובאים בתפוזורת יעשה על גבי האירוע.

2.5 דרישות כלויות

על היבואן:

א. לנhal בדיקה עצמית ורישום מלא של מוצרי התעבורה במהלך ביצוע הפריקה של המוצרים מהמכולה ואחסונם בבית המוצרים.

ב. לדוחה למשרד הת\Dbורה/המעבדה המוסמכת על מוצרים שאינם לדרישות ולמדיניות המשרד.

ג. לוודא כי קיים תיאור של מוצר התעבורה על הקבלה או על ע"ג אירוע מוצר התעבורה או ע"ג מוצר התעבורה.

ד. להציג ברישון סחר.

חלק 6

בטיחות מוצר התעבורה

פרק א' - הוראות והתנהלות בטיחותית

1. כללי

1.1 הקדמה

פרק זה מתייחס לאחוריות היבואנים, היוצרים והעסקים בסחר של מוצרים תעבורה בכל הנוגע לבטיחות המוצר במתבוסס על עקרונות ה- General Product Safety (GPS) ואחוריותם על המוצר כמפורט בדיקטיב האירופאית 2001/95/EC ו-Liability for defective product 85/374/EEC.

1.2 מטרת

מטרת פרק זה:

- להגדר את האחוריות המוטלת על כל אחד משרשת האספקה.
- להתир לרשות לדריש מכל אחד משרשת האספקה אישור לחברות מוצרים מקורו בגין חיצוני לשרשרת האספקה.
- אישור לחברות מוצרים חיצוני תביעה בקרה נוספת לטיחות השימוש במוצר תעבורה, במיוחד מיצרנים בארה"ב המיאיצרים על פי התקינה הדראלית של אריה"ב.
- להבטיח כי מוצרים תעבורה המשווקים בטוחים לציבור.
- לקבוע את אחוריות היוצרים, היבואנים והמשווקים לגבי בטיחותו של המוצר.
- לאפשר נקיטת צעדים נגד כל אחד משרשת האספקה במקרה של אספקת מוצר תעבורה שאינו בטוח.

2. חבות המוצר (Products Liability)

חברות המוצר הינו בתחום בחקיקה אשר מטיל על שרשת האספקה של מוצר (קרי: יצרן, יבואן או משוק) את האחוריות לנזקים שנגרמו ממוצר פגום שספק על ידם.

2.1 חבות על פי הדין הישראלי

על פי הדין הישראלי על הייצור או היבואן קיימות חברות המטילה עליו את האחוריות לתקינות המוצר כולל מתן הוראות שימוש והוראות אזהרה במקרים המתאים. כל אדם הרואה עצמו ניזוק ממוצר פגום יכול ורשי לטעות את היבואן בהסתמך על:

- חוק האחוריות למוצרים פגומים תש"ס, 1980
- פקודת הנזקין
- הפרת חוזה

2.2 הוראות

(1) חבות למוצר

כגזרת מהມידניות הנהוגה בייצור כל רכב לכל גורמי שרשת האספקה (יצרן/יבואן/משוק) של מוצרים תעבורה קיימת אחריות כלפי הציבור הרחב לבצע את כל הפעולות הדרשיות כדי להבטיח את תקינות המוצר, לספק מוצרים חופשיים מפגמים, היכולים לפגוע באדם או במספר רב של אנשים ולפצות במידה וה מוצרים פגומים.

חובה מוצר (Products Liability) מתייחסת לכל הנוגעים בשירות הייצור והספקה של כל מוצר תעבורה המשולב ברכב, היות ופגם של מוצר יכול לנבוע מתוכנו לKOI, מייצור לקוי ומලקי שוגר עקב תהליכי השיווק. צרכן הנפגע בשל מוצר פגום יכול לפעול כנגד כל אחד מגורמי שרשת הייצור והספקה.

(2) אמינותה התייעוד

אחריות וחבות מלאה תוטל על יבואן, על יצורן ועל בית מסחר שימסור תיעוד מזויף. באחריות בעל עסק המבקש רישיון ליבוא ולסחר במוצר תעבורה להבטיח מעבר לכל ספק את אמינותו של מקור הרכש והתייעוד הנלווה.

(3) חבות כללית

динי אחריות המוצר חלים על מוציאי תעבורה שחדלו להיות בחזקתו של היিירן, היבואן או בית המסחר ונחשפו לציבור ומכאן שהściוכנים הכרוכים במעשה השיווק של מוצר תעבורה והנזק שאיירע כתוצאה מחשיפה זו חלים עליהם. חשוב לציין כי חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ס-1980 מטיל חובה על כל אדם העוסק למטרות רוחבייצור מוצרים או הרכבתם, לרבות אדם המציג עצמו כיצרן המוצר, יבואן שייבא מוצר למטרות מסחריות וספק שהיצרן שלו בארץ או בחו"ל אינו ניתן לזהוי, לפצות כל מי שנגרם לו סבל או נזק גופני כתוצאה מפגם במוצר שייצר.

.3 הוראות בטיחות כללית

סעיף זה בא לקבוע את אחריות היבואנים, המפיצים ובתי המסחר בכל הקשור לבטיחות כללית של מוצרי תעבורה המסופקים על ידם והוא חל על כל מוצרי התעבורה הנדרשים בדרישות תקן בכל הקשור להיבטים שאינם מכוסים בדרישות התקן.

3.1 מוצר בטוח (Safety product)

מוצר בטוח הינו מוצר אשר, בתנאי שימוש רגילים או סבירים אינו מציג כל סיכון למשתמשי הדרכ או שמציג סיכון סביר התואם ומקובל בעת השימוש במוצר.

3.2 דרישות בטיחות ממוצר תעבורה

על כל אחד מגורמי שרשת האספקה:

א. להיות בעל יכולת לספק לרשות מסמכים/תעודות להוכחת עמידת המוצר בדרישות הבטיחות כדלקמן:

(1) מסמך המעיד על עמידה בתקן או בסטנדרט בינלאומי הנהוגים במדיניות הקהילה האירופית או על פי התקינה הפדרלית של ארה"ב, ו/או;

(2) מסמך המעיד על עמידה בסטנדרט בינלאומי שאינו מוגדר בהכרח כחובה ליישום, ו/או;

(3) מסמך הצהרת בטיחות חתום על ידי היিירן, ו/או;

(4) מסמכים בטיחותיים אחרים

ב. לשוק, בהתאם לצורך ובהתיקח להיבט הבטיחותי, פרסום של הנחיות על אופן השימוש הנכון במוצר תעבורה והשפעתו על מוצרים אחרים וכן, אזהרות על הסכנות הטമונות בשימוש שאינו תקין.

ג. לפרסם במידת הצורך, מידע ולידע את הרכנים והרשויות על הסכנות הטമונות שימוש במוצר המשוק על ידם.

ד. לפרסום, במידת הצורך, אזהרות על גבי תוכיות או בהוראות כתובות.

ה. להטיל הגבלות או מנעו שיווק של מוצרים תעבורה שנתגלו בהם סכנות בטיחות.

ו. להיות בעלי יכולת לבצע קריאה חוזרת (Recall) לצורך הסרת מוצרים מהשוק של מוצרים שנתגלו בהם סכנות בטיחות.

הערה:

מוצר תעבורה המקיים את דרישות הוראה זו אינו בהכרח מקיים את ההגדלה למוצר בטוח. אבן הבחן לקביעת מוצר תעבורה כ מוצר בטוח הוא יכולת המוצר לספק רמת בטיחות סבירה בעת השימוש בו.

3.3 הפרה/אי עמידה בדרישות החובה הישראלית

הפרה ו/או אי עמידה דרישות החובה ייחסב באם:

(1) לא קיימת שמירה של תיעוד לצורך זיהוי מקור המוצר

(2) לא קיים רישום וטיפול בתלונות לקוחות

(3) לא נקבעות פעולות לגילוי ליקויים וליקויים בטיחותיים

(4) אין דיווח על ליקויים בטיחותיים למשתמש ולרשות.

(5) ניתן יעוץ מקצועי כושל בהתאם המוצר למערכת או לרכב

- (6) נעשתה הפיצה ומכירת מוצר פגום בטיחותית למרות שהיא ברשותו של המפיק מידע טרם הפיצה כי המוצר פגום בטיחותית.
- (7) לא קיים סימון או פרסום אזהרה או תשומת לב לבטיחות וסיכוןם בשימוש במוצר התעבורה.

פרק ב' – קריאה חוזרת (Recall) למוצרי תעבורה

1. **כללי**

1.1 הקדמה

קריאה חוזרת (Recall) למוצרי תעבורה הינה דרישת להחזיר מוצרים לייצור/ליבואן הנדרשת לרוב בעקבות גילוי ליקויים בטיחותיים במוצרים שסופקו.

קריאה חוזרת הינו פעולה נרצת הנעשית על ידי ייצור/יבואן המוצרים לצורך תיקון הליקויים הבטיחותיים במסגרת חבות המוצר ללא תוספת כספית מצד הלוקו ב מהירות וביעילות המתבקשת במטרה למנוע נזקים לגוף ולציוד.

מטרה 1.2

מטרת פרק זה להגדיר את מדיניות משרד התחבורה ולהסדיר את התהליכיים לטיפול היבואן בנושא קריאה חוזרת של מוצרים תעבורה.

2. **הוראות ומדיניות**

2.1. בהיודע ליבואן בדרך כלשהו על קיומם פגם בטיחותי במוצר תעבורה שיובא/שוקע על ידו שיש בו מן הסכנה לפגיעה משתמשי הדרכ שוניים או בצד יפעל יבואן המוצרים בצהרת מידית ונרצה:

א. להפסקת השיווק של המוצרים שרשותו או שסופקו על ידו ל刻苦חות

ב. לתקן/הסרת הפגמים ובמידת הצורך להסרת המוצרים הפוגמים מן המדפים

2.2. על היבואן מوطלת החובה:

א. לפרסם הודעה לציבור בשלושה עיתונים יומיים מהם עיתון אחד המיועד לציבור הדתי. הפרסום יהיה באותיות ברורות הניתנות לקריאה בנקל. גודל ההודעה לא יפחת מ-10X10 ס"מ. בכותרת ההודעה ירשם "קריאה חוזרת (Recall) למוצרי תעבורה" וכן שם מוצר התעבורה והיצרן. בתחתית ההודעה יפורטו דרכי התקשרות עם היבואן.

ב. להפיץ מסמך קריאה חוזרת לסוכני החברה ול לקוחות על אישור מוצרים תעבורה והחלהפתם או מתן החזר כספי

2.3. במקביל על היבואן להעביר ממונה על התקינה במשרד התחבורה ולמעבדות המוסמכות:

א. דוח נתוניים שיתאר את מהות הפגם ויפרט את כמות הפריטים שנמכרו על ידו או נמצאים עדין ברשותו

ב. דוח נתונים אחד לשבועיים הכוללים נתונים לגבי כמות מוצרים תעבורה שנאספו

ג. דוח מסכם שיפורט את כל הפעולות שבוצעו על ידו להסרת המוצרים הפוגמים כולל נתונים מספריים.

מווצרי תעבורה שלל פי החלטת הממונה על התקינה אינם נדרשים לפיקוח ישוחררו מהמכס בהתאם לכללי רשות המכס ולא התערבות המעבדות המוסמכות לרכב ומשרד התחבורה יチ. "רישון לסחר במוצרי תעבורה" - כמשמעותו בחוק רישי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016, סימן ד' פרק ז'

יט. **תיק מוצר** - תיעוד המגדיר את המוצר באופן חד משמעי בהתאם לנדרש בדרישות התקן (לדוגמה: תיאור מילולי של הדגם/תת-הדגם, ארץ המקור, שם המותג, קטלוג יצרך פיזי/אינטרנט, צילומים, שרוטטים, סככות חשמליות, שם יצרך, מק"ט יצrown, פרטי הייבואן, התקן החל עליו). התיעוד ישמש לתיאור המוצר בתעודת בדיקת הדגם ולצורך בדיקות זהויות, אבחון והשוואה. נתוני הדגם וה- "היסטוריה" הרלוונטיות לגביו ישמרו ב"תיק מוצר".

הערה:

ברשות הייבואן ימצא "תיק מוצר לדגם" עפ"י הנדרש בהוראת הממונה על התקינה.

כ. **תיק מסמכים לדגם** - תיק הנמצא ברשות הייבואן בנוגע לדגם אשר הוא מבקש לייבא. תיק המסמכים יכולול: פרטי הייבואן וכן פרטי הספק והיצרך לפי העניין, פרטי הטובין ותיאורם המאפשר זיהויים באופן חד-משמעי ופרט התקנים הרשמיים החלים על הטוביון, אישור המעבדה לרכב לדגם (כולל פירוט תת דוגמים אם ישנים), תצהירים מקוריים של הייבואן ואישורי המעבדה לרכב לשחרור המשלוחים של טוביון מדוגם זה.

כא. **כתב התחייבות יבואן** - מסמך משפטី החתום ע"י הייבואן ומאשר ע"י עו"ד הנמסר למשרד התחבורה/למעבדה המוסמכת לרכב במקרים בהם נדרש לכך בדרישות החובה הישראלית למוצרי תעבורה לשם קבלת אישור על עמידה בדרישות התקן ושחרור משלוחים מרשות המכס.

ג. דרישות COP - בהתאם למפורט בדיקטיבות והרגולציה האירופאיות:

- (1) תוקף האישור יהיה בהתאם לתוקף מסמך ה-COP וכפי שהוגדרו בדרישות התקן.
(2) דרישות COP הנדרשות בתקן בעיקר לפי הדרישות האירופאיות ניתן להמירם באישור לאומי של אחת מדיניות הקהיליה האירופאית אשר יכול לכלול ISO 9001 ISO עם SCOP או ISO 16949 ISO/TS 16949 IATF 16949 או ISO/TS 16949 ISO עם SCOP או ISO 9001 ISO עם SCOP או ISO/TS 16949 על עדכוניהם.

- ד. **aicoot b'drishot ha'tekn l'pi 9001 ISO um SCOP או ISO/TS 16949 או ISO 9001 ISO um SCOP או ISO/TS 16949 על עדכוניהם.**
- (1) מסלול רגיל – תוקף האישור יהיה לתקופה של 3 שנים ובתנאי שתעודת ה-ISO תקפה.
(2) **במסלול יrox** – תוקף האישור יהיה לתקופה של 4 שנים ובתנאי שתעודת ה-ISO תקפה.
(3) **במסלול מרפ אמון** – תוקף האישור יהיה לתקופה של שנה אחת ובתנאי שתעודת ה-ISO תקפה.

תוקף אישור דגם/דגמים במסגרת היבוא הבאות יהיה כלהלן:

א. **במסגרת יבוא מקביל** – תוקף האישור יהיה בהתאם לתוקף האישור השני לדגם המיוון על ידי היבואן הראשוני

ב. **במסגרת יבוא מוצר תעבורת מקורי** – אישור יהיה חופשי ללא תוקף
ג. **ביבוא מוצרי תעבורת המיעדים למטרות מיוחדות** –

(1) ביבוא מוצרי תעבורת המיעדים לייצור כלי רכב – תוקף האישור יהיה בהתאם לתוקף רישיון הייצור של המפעל ובכפוף להתחייבות המפעל לשימוש לצרכי ייצור בלבד.

(2) ביבוא מוצרי תעבורת המיעדים לצרכי פיתוח/ניסוי – תוקף האישור יהיה בהתאם לקביעת משרד התחבורה ובכפוף להתחייבות לשימוש לצרכי פיתוח/ניסוי בלבד.

(3) ביבוא מוצרי תעבורת לצרכי התעשייה המקומית (שאינה תעשיית הרכב) – תוקף האישור יהיה בהתאם לקביעת משרד התחבורה ובכפוף להצהרת עורך דין מטעם המפעל שהטובין מיעוד לצרכי התעשייה.

5. כמות הדגמים המינימלית הנדרשת לבדיקה מאותו יצור

במסלול הרגיל:

- א. ביבוא עד 5 דגמים – לכל דגם מיוון.
ב. ביבוא עד 100 דגמים – 10 דגמים.
ג. ביבוא עד 200 דגמים – 15 דגמים.
ד. ביבוא מעל 200 דגמים – 20 דגמים.

יבוונים חמיבאים מעל 5 דגמים ידרשו להציג כל שנתיים תיעוד אב טיפוס לדגמים שלגביהם לא קיים תיעוד בתיק המוצר בהיקף המפורט. לדוגמה: ביבוא עד 100 דגמים יידרש לספק תיעוד ל-10 דגמים (כל שנתיים) שלגביהם לא קיים תיעוד בתיק המוצר.

פרק ג': אישור לשחרור טובין מהמכס

1. הקדמה

צו יבוא חופשי קובלע, בין היתר, כי טובין המפורטים בתוספת השניה מותריםביבוא אם הומצא אישור מעבדה מוסמכת לרכב או משרד התחבורה (עם צוין בטור ג בצו) כי התקיימו התנאים כמפורט בדרישות התקן.

בכפוף לאמור בצו יבוא חופשי יבואן המבקש ליבוא טובין נדרש יהיה להציג באישור לשחרור טובין מהמכס שיינטן על ידי מעבדה מוסמכת לרכב או באישור מיוחד לשחרור טובין שיינטן על ידי הממונה על התקינה.

שחרור טובין ללא אישור מעבדה מוסמכת לרכב או אישור משרד התחבורה מהווה עבירה על חוקי הייבוא ו/או הוראת נוהל משרד התחבורה.

2. מטרת

מטרת פרק זה לפרט ולהסדיר את התהליכים למtan אישור לשחרור משלוח מהמכס/מהנמל

3. הוראות

3.1 כללית - לשחרור טובין מהמכס על הייבואן להציג באחד מארבעת סוגי האישוריים הבאים:

- א. אישור לשחרור טובין מהמכס - משלוח בודד.
- ב. אישור לשחרור טובין מהמכס – אישור תקופתי.
- ג. אישור לשחרור טובין מהמכס – אישור מוגנה.
- ד. אישור לשחרור טובין מהמכס – בייבוא אישי.**
- ה. אישור מיוחד לשחרור טובין מהמכס.

3.2 אישור לשחרור טובין מהמכס – משלוח בודד יינתן:

- א. על ידי מעבדה מוסמכת לרכב
- ב. בכפוף למכtab בקשה חתומות של הייבואן שיכלול פרטי המשלוח (שטר מטען, תcolaה ועוד)
- ג. בכפוף לקיים של אישורי דגם תקפים או לקיים של מסמכים הנדרשים על פי נוהל זה.
- ד. אימותות נתוניות למשלוoh בבית הייבואן לייבואן אשר איןנו נמצא בהסכם פיקוח.
- ה. במידה והמשלוoh מכיל כמות קטנה והגיונית של מוצרי תעבורה המיועדים לבחינות הייבואן בלבד לצורך החלטה על ייבוא סידרתי יינתן אישור לשחרור הטובין מהמכס גם מבלי שקיים עבורם אישורי דגם ובתנאי שתוגש בקשה לכך על ידי הייבואן והתcheinויות שלא למוכר ו/או לשוק ו/או להעביר את הטובין לגורם אחר עד לקבלת אישורי הדגמים הנדרשים
- ו. לייבואן הנמצא במסלול מפר אמון בכפוף לבדיקה ויוזאלית של הטובין. לצורך הבדיקה הוויזואלית תפיק המעבדה הפניתה למכס להזאת דוגמה או בדיקת המכולה בבית הייבואן.

3.3 אישור לשחרור טובין מהמכס – אישור תקופתי יינתן:

- א. על ידי מעבדה מוסמכת לרכב .
- ב. לייבואנים המשויכים למסלול הירוק ולמסלול הרגיל בלבד
- ג. בכפוף לקיים של אישורי דגם תקפים והסכם פיקוח בין המעבדה המוסמכת לייבואן.
- ד. לתקופה של שנה אחת או לפי תוקף אישורי הדגמים שסופקו לייבואן, הנמשך מבין שניהם האישור לא יכול מוצרי תעבורה לגבייהם נדרש אישור דגם ראשון. לモוצרים אלה יינתן אישור פרטני למשלוoh.

3.4 אישור לשחרור טובין מהמכס – אישור מותנה יינתן:

- א. על ידי מעבדה מוסמכת לרכב
- ב. ליבואנים המשויכים למסלול יrok בלבד.
- ג. לטובין שטרם ניתן עבורם אישורי דגם ובכפוף לקבלת התcheinיות היבואן שלא למכוון ו/או לשוק ו/או להעביר את הטוביין לאורם אחר עד לקבלת אישורי הדגם הנדרשים וכן, התcheinיות כי במידה ולא יינתן אישור דגם יוצא הטוביין מחוץ לגבולות ישראל או יושמד
- חחרור מהמכס של טובין המיו בא על ידי יבואנים המשויכים למסלול הרגיל או למסלול מפר אמוון יינתן רק לאחר הצגת אישורי דגם מעבדה מוסמכת לרכב.

3.5 אישור לשחרור טובין מהמכס – בייבוא אישי יינתן:

- א. על ידי מעבדה מוסמכת לרכב או משרד התchapורה,
- ב. כוותנה בעמידה בדרישות החובה כמפורט בחוברת "דרישות חובה למוציאי תעבורה - דרישות תקן".
- ג. בכפוף לבדיקה פיזית של הטוביין ע"י מעבדה מוסמכת או משרד התchapורה.
- ד. בכפוף לחתימה על הצהרה אישית, טופס ההצהרה ראה נספח יב'.

3.6 אישור מיוחד לשחרור טובין מהמכס יינתן:

- א. על ידי הממונה על התקינה משרד התchapורה.
- ב. לשלוח בודד בלבד .
- ג. בכפוף לקיום של אישורי דגם תקפים שהונפקו על ידי מעבדה מוסמכת לרכב.

3.7 אישורי שחרור טובין מהמכס מתבססים ברובם על אישורי דגם על כן, כדי להימנע מהשהיית משלוחים בשטח הנמל ועל מנת להקטין את הסיכון לפסילת משלוח, מומלץ ליבואן לוודא טרם הגעת המשלוח/משלוחים לארץ כי קיימים אישורי דגם תקפים.

פרק ד': בקרה, פיקוח וסילוק ליקויים במסגרת הסכם פיקוח לאישור שחרור תקופתי של מוצרים מהמבחן

1. הקדמה

מדיניות היבוא של מוצרים תעבורה לישראל כפי שנקבעה בדרישות התקן מציבה מכול דרישותביבא מוצרים תעבורה לישראל ומטילה על היבואן את האחריות הכללת לכל המוצרים המיובאים על ידו. להשלמת התהליך הוטלה על המעבדות המוסמכות לרכיב החובה לעורך ליבואני המוצרים בדיקות בבתי המבחן ו/או בחרץ היבואן ו/או בנמל ו/או במעבר הגבול בטרסה לבחון את התנהלותו הכללת של היבואן בהתאם למיניות ולדרישות הרשות. התנהלות היבואן תבחן לגבי כל מוצרים תעבורה המיובאים על ידו כולל מוצרים שאינם כוללים בדרישות התקן.

2. מטרת

מטרת פרק זה לפרט ולהסדיר את הכללים והתהליכיים לביצוע בדיקות בקרה ופיקוח של המעבדות המוסמכות לרכיב על היבואנים **במסגרת הסכם פיקוח**.

3. הסכם פיקוח בין המעבדה המוסמכת ליבואן

3.1 הקדמה

- א. הסכם פיקוח היינו הסכם בין המעבדה לרכיב לבין היבואן.
- ב. הסכם הפיקוח מאפשר בקרה ופיקוח על היבואן במחסנים ומשרדים העומדים לרשות היבואן ולהקל על היבואן בתהליכי שחרור המוצרים מהמבחן.
- ג. ההתנהלות במסגרת הסכם פיקוח מונעת עיכובים מיותרים לשחרור משלוחים מהנמל ומצמצמת עליות שלא לצורך, אך מחייבת בקרה ופיקוח הדוק לגבי התנהלותו של היבואן על פי מדיניות משרד התחבורה.

3.2 נושאים בפיקוח

- במסגרת הסכם הפיקוח יפקחו המעבדות המוסמכות לרכיב על הנושאים הבאים:
- א. קיומ רישיון סחר בתוקף.
 - ב. הסכם פיקוח עדכני לשנה השוטפת.
 - ג. ברשות היבואן אישורים תקפים למוצרי תעבורה הנדרשים בדרישות התקן כמפורט בטיק המוצר ובאישור הדגם.
 - ד. מוצרים תעבורה המיובאים על פי דרישות התקן ונמצאים במחסני היבואן תואמים למוצרי התעבורה המאושרים בטיק המוצר.
 - ה. בקרת איכות בתהליך היבוא, האחסון וההנפקה.
 - ו. מוצרים תעבורה אשר אינם נדרשים בדרישות התקן יבדקו לעמידה בדרישות משרד התחבורה לעניין סימון כנדרש רישום מקורות הרថן ואחסונים.
 - ז. ניהול ורישום בקרה לתלונות הציבור.
 - ח. דיווח על מוצרים לקוים.

הערות:

- (1) הרשות תהא רשאית להוסיף דרישות כל שיידרש.
- (2) הכנת טיק מוצר, יכולה להיעשות ע"י מעבדה אחרת שאינה חותמה בהסכם פיקוח עם היבואן.
- (3) פיקוח המעבדה החותמה בהסכם פיקוח יעשה על כלל מוצרים תעבורה המיובאים על ידי היבואן, לרבות מוצרים שהכנת טיק מוצר לגבייהם ואישור הדגם נעשה על ידי מעבדה מוסמכת אחרת.

4. בקרה ופיקוח

4.1 מיקום

המעבדה המוסמכת לרכיב תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לעורך בקרה ופיקוח על יבואן בכל אחד מתחנות המעבר של מוצרי התעבורה מרגעת הגעתם לנמל/מעבר הגבול דרך השהיה שליהם בשטחיה האחסון השונים ועד לשיווק המוצרים ללקוח.

4.2 משטר הביקורות שתעורר מעבדה מוסמכת תהיה כדלקמן:

- א. ליבואן במסלול הירוק (ראה פרק ה) – שתי ביקורות בשנה מתוכן ביקורת אחת ללא התראה.
- ב. ליבואן במסלול הרגיל – שלוש ביקורות בשנה מתוכן ביקורת אחת ללא התראה.
- ג. ליבואן במסלול מפר אמון (ראה פרק ז) – חמש ביקורות בשנה (תינוקן למעבדה המוסמכת שיקול דעת לגבי הגברת הפיקוח על יבואן מפר אמון ובדיקת כל משלוח שיעשה על ידו במהלך השנה).
- ד. למראות האמור, רשאית המעבדה לבצע מספר ביקורות מופחת לאחר בחינת התנהלות היבואן, נפח היבוא ומספר מוצרים התעבורה הנדרשים בדרישות התקן בנושאים כדוגמת היכרותם עם ניהול המחסן, מערכת ניהול המלאה ההיסטורית פעילות היבוא סוג המוצרים המיובאים, מספר סוגים מוצרים התקן המיובאים (יחיד או רבים) וככמויות המשלוחים לחודש.

4.3 תהליכי הבקרה והפיקוח המבוצע ליבואן/לבית מסחר תכלול את הפרמטרים הבאים:

- א. בדיקה של כלל סוגים המוצרים המיובאים על ידי היבואן, כולל מוצרים תעבורה שאינם כוללים בדרישות התקן.
- ב. קיומן של תики מוצר לדגס למוצרים המפורטים בדרישות התקן.
- ג. **בדיקה ונזומילית** של מוצרים תעבורה המפורטים בהוראות התקן למוצרים סוג המוצרים המיובאים, מספר סוגים מוצרים התקן השלמה.
- ד. לצורך בדיקת מסמכים וזיהוי פיזי תבצע המעבדה נטילה אקראית של מדגים דוגמאות מייצג מטובין במשלוח/במחסן היבואן.
- ה. בדיקת זיהוי מסמכים - השוואת הדגמים המפורטים בטופס שחרור טובין מהמכס למסמכים המשלוח הנלוויים כגון: חשבון ספק, רשותת תכולה, קטלוג וכו'ב.
- ו. זיהוי פיזי - בדיקת זיהוי של הדגמים ו/או משפחות הדגמים של הטוביון במשלוח/במחסני היבואן בהתאם לדגמי הטוביון המפורטים בתיק המוצר ומסמכיו השחרור הטוביון מהמכס.
- ז. התנהלות היבואן בכל הקשור לקליטה, אחסון, רישום ויכולת איתור של מוצרים.
- ח. יכולת המנהל המKeySpecי המועסק על ידי היבואן לספק ללקוח מידע מקצועית ואמין.
- ט. טיפול היבואן בתלונות לקוחות, באירועים, לסייע ליקויים ובקリアות חוזרות (Recall).
- י. סימון מוצרים תעבורה בהתאם לדרישות החובה למוצרים תעבורה.
- יא. הרשות תהא רשאית להוציא דרישות ככל שיידרש.

5. דיווח בתום תהליך הביקורת:

- א. בתום תהליכי הביקורת תפיק המעבדה המוסמכת דו"ח ביקורת מפורט שתכלול את כל מרכזי הביקורת שבוצעו. כמו כן, יכול הדוח פורטם על אי התאמות, ליקויים, התנהלות לא מקצועית, אי עמידת היבואן בדרישות משרד התחבורה וממצאים חריגים שנמצאו בתהליך הביקורת.
- ב. דו"ח הביקורת יועבר ליבואן לצורך דרישת לסייע לספק ללקוח מידע של אי ההתאמות והליקויים שנתגלו בהתאם פרק סיילוק ליקויים בהוראה זו בצוון מועד לסיום הטיפול בהם.
- ג. במקביל ובמידת הצורך, תנקוט המעבדה בכל הפעולות הנדרשות ותשיים בקרה ואכיפה נדרשים בכך למניע המשך קיום החריגה.

6. סילוק ליקויים ואי התאמות:

- א. על היבואן חלה החובה לפעול לסילוק הליקויים, אי ההתאמות וכל הממצאים החרייגים שנמצאו בתהיליך הבקרה בתוך 30 ימים ממועד קבלת דוח הביקורת. כמו כן, יפעל היבואן לביצוע פעולות נרחבות ככל שידרשו למניעת הישנות אי ההתאמות, הליקויים וליתר הממצאים החרייגים שנכללו בדוח.
- ב. בתום הטיפול על היבואן לשלווח למעבדה המוסמכת מכתב הסבר על הסיבות שהביאו לקיום אי ההתאמות ו/או הליקויים ולדוח על מכולול הפעולות שהתבצעו על ידו לסילוק ולאירוע הישנותם.
- ג. במקרים בהם נתגלו ממצאים חרייגים מהכייבים בדיקה חוזרת תודעה על כך המעבדה המוסמכת ליבואן. עם קבלת הודעת היבואן בכתב על סילוק הליקויים ואי ההתאמות תעורר המעבדה המוסמכת לריבב בדיקה חוזרת לאימות סילוק הליקויים. הבדיקה תודע כי הפעולות שננקטו על ידי היבואן יש בהם בכדי למנוע הישנות ליקויים חרייגים אלה בעמיד.
- ד. יבואן שאינו מסלק את הליקויים ואי ההתאמות שנתגלו במוצרי התעבורה ישלח דוח מפורט לאגף הפיקוח במשרד התחבורה הכלול את כל הפעולות הנדרשות לתיקון הליקויים.
- ה. בנוסף היבואן יוכל לבחור באחת מהאפשרויות הבאות לטיפול במשלו:
- (1) להחזירו לחו"ל.
 - (2) להשמידו בנמל או במחסני העربה.
 - (3) להשמידו במחסני היבואן.

7. שינוי מסלול ליבואן

7.1 שינוי מסלול ליבואן שאינו מקיים אתדרישות משרד התחבורה:

- א. מעבדה מוסמכת לריבב תפריט הودעה ליבואן ולמשרד התחבורה על ~~הובאו לידייעת היבואן~~ דיווחים על אי ההתאמות, תיקון, בעיות בסימון ו/או ליקויים ו/או התנהלות לא מקצועית ו/או אי עמידה בדרישות משרד התחבורה שמהווים סיבה לביטול האישור ליבוא או להורדה למסלול נמוך יותר.
- ב. בהיעדר תגובה של היבואן או בהיעדר הסבר מניה את הדעת תישלח המעבדה המוסמכת ליבואן ולמשרד התחבורה המליצה על הורדת הטיפול ביבואן למסלול נמוך יותר.
- ג. שינוי מסלול או ביטול האישור ליבוא מוצרי תעבורה יעשה במסגרת תהליך שימוש שיבוצע בגין הריבב.
- ד. הורדת מסלול תהיה על פי המדרוג כדלהלן:
- (1) הורדה ממסלול ירוק למסלול רגיל
 - (2) הורדה ממסלול רגיל למסלול מרアמון.
 - (3) הורדה ממסלול מרアמון לביטול אישור ליבוא.
- ה. אי ההתאמות שנתגלו אצל היבואן המקביל (כגון: יבואן מוצרים שלא אושרו ליבוא) תהווה עילה מספקת להפסקה מידית של היבוא שմבוצע היבואן במסגרת היבוא המקביל ולהתנעת תהליך בוחינה לכל מוצרי התעבורה המיובאים על ידו.

7.2 שינוי מסלול ליבואן המקיים את דרישות משרד התחבורה:

א. יבואן/בית מסחר המקיים את דרישות החובה הישראלית למוציארי תעבורה כולל הוראות נהול זאת ולא נמצאה כל חריגת חוזרת ממדיניות משרד התחבורה במשך שנה אחת יכולה להגיש בקשה למעבדה המוסמכת להעברת למסלול אחד גובה יותר מהמסלול בו הוא נמצא.

ב. עם קבלת הבקשה תבחן המעבדה המוסמכת לרכיב את התנהלותו של היבואן במהלך 12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה. במידה וنمצא כי בכל הביקורות שבוצעו (לא פחות מ-3 ביקורות) לא נתגלו אי התאמות,ליקויים, התנהלות לא מקצועית וכי היבואן מקיים את דרישות משרד התחבורה תמליך המעבדה המוסמכת לאגף הרכב לשינויו במסלול.

ג. שינוי מסלול יעשה באישור אגף הרכב.

ד. שדרוג במסלול יהיה על פי המדרוג כדלהלן:

(1) שדרוג ממסלול מפר אמון למסלול רגיל.

(2) שדרוג ממסלול רגיל למסלול ירוק.

8. חובת היבואן ונקייה אמצעים אפשרית נגד היבואן:

8.1 הממונה על התקינה או המעבדה המוסמכת לרכיב רשאים בכל עת לעורך ביקורת על מנת לבדוק האם המסמכים שהגישי היבואן אכן מתיחס לטובין/שיובה/שוק והאם היבואן מלא אחר התחביבויתי לפי כתוב התחביבות שהגישי. לשם ביצוע ביקורת כאמור, רשאי הממונה או מי שהסמכו לכך לדוחש כל מידע ומסמכים שיכולים לשיער בידו לבחון את האמור, לרבות עיון בתיק המסמכים לדגש.

8.2 מצא הרשות, או מי שהסמכו לכך, כי הטובין ששוווקו אינם הטובין עליהם דיווח היבואן בתיק המוצר לדגם או כי אישור הדגם ניתן ליבואן על בסיס מסמכים כזובים, רשאי הוא לפרסם אזהרה לציבור בדבר החשש לפגיעה בבריאותו או בטיחותו וכן רשאי לתפוס ולעכב את הטובין, עד להוכחת עמידת הטובין בדרישות.

8.3 מצאה הרשות כי היבואן הפר התחביבות מהתחביבויתי לפי הוראות אלה, מסר מסמכים כזובים או עבר על כללי חוקיות היבוא בכל דרך שהיא, רשאית הרשות לאחר שנתנה ליבואן הזדמנות להשמע את טענותיו, לקבוע כי בשל בעיות אמינות או עמידה בדרישות משרד התחבורה בהוראות הנהול ודרישות החובה הישראלית למוציארי תעבורה יורד מסלול הטיפול לרמה נמוכה יותר. בדיקת הטובין שմבקש יבואן זה ליבא יעשה על פי המסלול החדש שנקבע לו.

8.4 הופיע היבואן ברשימות המעבדה המוסמכת לרכיב כ"יבואן מפר אמון" (כמשמעותו בנוהל) ונמצא כי הוא מפר התחביבות לפי הוראות הממונה תהיה הרשות רשאית לבטל את אישור היבוא ולהודיע על הפסקת היבוא ליבואן ולמעבדה המוסמכת לרכיב.

9. פיקוח על מוציארי תעבורה המאופיינים בזמן אחסון קצרים

9.1 מניטוח תהליכי לוגיסטיים ביבוא ובבדיקה שרשרת האספקה נמצא כי חלק ממוצרי התעבורה מאוחסנים במחסני היבואן לפרקי זמן קצרים ולעתים אף משוערים לлокוח הסופי באספקה ישירה מבלי שנעשה לגביים אחסון בפועל – (Cross-docking procedure). היות ועל פי מדיניות משרד התחבורה עיקרי תהליכי הפיקוח נעשים בתתי המשחר ובמחסני היבואנים הסבירות כי ניתן יהיה לבצע על מוצרי תעבורה אלה פיקוח במסגרת הביקורת התקופתית נמוכה ביותר.

9.2 בכדי להבטיח יישום של תהליכי פיקוח ובקרה מבלי לגרום להאטת בתהליכי האספקה נדרש משרד התחבורה להגדיר כללים והסדרי פיקוח למוצרי תעבורה המאופיינים בזמן אחסון קצרים.

9.3 שימוש - מוצרי תעבורה המוגדרים בתוספת השנייה בצו יבוא חופשי ומואופיינים בזמן אחסון קצרים.

9.4 **הוראות ו מדיניות** - באחריות יבואן המייבא מוצרי תעבורה המוגדרים בצו יבוא חופשי בתוספת השנייה והמיישם עבורה תהליכי שינוי עם זמן אחסון קצרים כמפורט בהוראה זו לדוח על כך בכתב למעבדה המוסמכת לרכיב.

9.5 במסגרת הפקוח תהיה המעבדה המוסמכת לרכיב רשותית לדריש מון היובן להשווות את תהליך השינוי של המשלו הקרוב לצורך ביצוע בקרה על מוצרי התעבורה אלה בהתאם למידניות משרד התחבורה. המשך הפצת מוצרי התעבורה יאשר על ידי המעבדה בכפוף למצאים

10. מעבר יבואני בין מעבדות מוסמכות לרכיב:

העברת פעילות היובן בין המעבדות המוסמכות לרכיב אפשרי אך, מחייב את המעבדה הקולטת לקבל התיקיות ישירה מהמעבדה שבמסגרתה היה היובן מפוקח שתכלול פרטים לגבי מסלול הטיפול שבו היה היובן, אי התאמות, ליקויים, התנהלות לא מקצועית ואי עמידה של היובן בדרישות משרד התחבורה כפי שדווחו ליבואן בשנת הפעולות האחוריונה של היובן. על המעבדה שבמסגרתה היה היובן מפוקח להעביר את ההתייחסות בתוך 4 ימי עבודה מרגע קבלת הבקשה.

פרק ה': "מסלול י록"

1. כלל

1.1 תקדמה

- א. מסלול י록 הינו תהליך התנהלות המושם ע"י מעבדה מוסמכת לרכיב במסגרת הטיפול ביבואן המבקש לייבא מוצר תעבורה. טיפול במסגרת המסלול הירוק טומן בחובו משטר הקלות בבדיקות ובהליכי שחרור טובין מיובאים ביחס למסלול הירוק.
- ב. המסלול הירוק מיועד ליבואנים המייבאים מוצרים תעבורה הכלולים בקובץ "הוראות התקן למוצריו תעבורה ובכפוף לעמידת הביאן בהוראות פרק זה.
- ג. על מנת לבדל את הביאנים אשר מקפידים לפעול לאורך זמן עפ"י נוהלי משרד הת彻בורה ודרישות החובה הישראלית למוצריו תעבורה הוחלט לקבוע מסלול טיפול מיוחד שיקרא "מסלול י록" ולהעניק להם דרכו שורת הקלות.
- ד. משטר הקלות שיוענקו ליבואן במסגרת הבדיקות והליך השחרור של מוצרים תעבורה מיובאים נגזרים בין השאר מ:
 - (1) מידת ההתאמה של מוצרים תעבורה לתקן על ציר הזמן להלן: ה"היסטוריה".
 - (2) התנהלותו הכלול של הביאן במסגרת הכללים והדרשות.

1.2 תחום

פרק זה מפרט את התנאים והתהליכיים לכינסה ל"מסלול הירוק" ואת הקלות שיינטנו ליבואנים אשר יעדמו בתנאים שקבע משרד הת彻borah. כמו כן, מפרט הנהל את התהליכיים שנתקטו לחוזרת יבואן למסלול טיפול רגיל במידה והוא לא יעדמו בתנאים הנדרשים.

1.3 מטרות

לקבוע את:

- א. התנאים בהם נדרש יבואן המבקש להצטרף ל"מסלול הירוק" לעמוד.
- ב. הקלות שיינטנו ליבואן במסגרת הבדיקות והליך השחרור מהמכס בכל הקשור למטען אשורי דגם.

2. הוראות

2.1 דרישות סף להצטרפות ל"מסלול הירוק"

- א. יבואן המייבא 10 משלוחים בשנה לפחות, שמתוכם ארבע משלוחים לפחות מייבאים פרטיים הכלולים בקובץ "דרישות החובה למוצריו תעבורה – דרישות התקן".
- ב. יבואן המקורי ניהול מלאי מסודרים של קליטה, פריקת משלוחים, מיזון, סילוק מוצרים לקיים, אחסנה, ניפוי, החזורת ציוד, תיעוד ובקרה המקוריים יכולות לזהות ומעקב אחר המוצרים מרגע קליטתם ברשות היבואן ועד לניפוקם לlokota.
- ג. יבואן המחזיק ופועל על פי מערכת נהלים פנימית המסדרה את תהליך הטיפול בכל מוצרים תעבורה המיובאים על ידו.
- ד. יבואן המאפשר למעבדה מוסמכת לרכיב לבצע את כל הבדיקות הנדרשות למוצריו תעבורה המיובאים על ידו בבית המSEARCH/במחסני, בתזרות ובתנאים כנדרש על פי נוהל זה.
- ה. יבואן המתחייב לקיים את כל דרישות משרד הת彻borah המפורטות בקובץ דרישות החובה הישראלית למוצריו תעבורה, את הוראות התקן למוצריו תעבורה המיובאים על ידו ואת הוראות נוהל זו.

2.2 תנאים נוספים להצטרפות למסלול הירוק

כניסה של יבוואן למסלול הירוק התאפשר לאחר שעמד בכל דרישות הסף וכן, בכל אחד מהתנאים המפורטים להלן:

- א. נמצא במסלול טיפול רגיל ולא מתנהלת לגביו כל פעילות להורדה שלו למסלול מפר אמון.
- ב. לא התקבלה לגביו כל הנחיה /או התראה מרשות מוסמכת כלשהי (כגון: אגן המכס, הממונה על התקינה) המונעת כניסה ל"מסלול הירוק".
- ג. עומד בכל התחייבויותיו למעבדה המוסמכת לרכב ובכלל זה:
 - (1) מותאם מועדים ומאפשר ביצוע בקרה ואכיפה של המעבדה המוסמכת.
 - (2) פועל בצורה עקבית לאיינור זיהוי וסילוק של ליקויים.
 - (3) מנהל מערכת רישום וטיפול בתלונות לקוח לשבעיות רצון המעבדה.
 - (4) נמצא לפחות שנה אחת במסלול הרגיל שבמסגרתו פעל היבואן על פי דרישות משרד התחבורה והמעבדה המוסמכת לרכב.

2.3 הליך ההצטרפות למסלול הירוק

להצטרפות למסלול הירוק על היבואן להגיש לנציג המעבדה המוסמכת בקשה על גבי טופס "בקשת להצטרפות ל"מסלול הירוק"".

התקיימו התנאים הנדרשים על פי הוראת נוהל זו, ישלח מנהל המעבדה לרכב ליבוואן מכתב שנושאço מצ"ב (בנספח ה') וודיעע על צירופו של היבואן למסלול הירוק.

2.4 העילות להוצאה יבוואן מ"מסלול הירוק" וביטול התקנות

כל אחת מהסיבות הרשומות להלן יכולה להיחשב כעילה מספקת להורדת יבוואן מהמסלול הירוק ומסלול הרגיל:

א. יבוואן שאינו עומד בדרישות הסף או בתנאים הנדרשים לשינויו ל"מסלול הירוק" בהתאם להוראות נוהל זה.

ב. במהלך ביצוע ביקורת, בקרה, אכיפה, זיהוי או נטילה נגלה על ידי המעבדה אי התאמה של מוצר תעבורה לדגם שאותר.

ג. בתהליך מתן אישור לשחרור מהמכס נגלו שינויים בדגמים ללא הودעה למעבדה המוסמכת לרכב.

ד. הוגשו תנאים מטעים ו/או הוגשו על ידי היבואן מסמכים/תצהירים לא נאותים כדי להימנע מבדיקה.

ה. הופרה התחייבות שלא לשוק או למכור או להעביר את הטובין לפני קבלת אישור.

ו. אי סילוק ליקויים:

1) לא תואם מועד לביצוע בקרה ואכיפה לצורך בדיקת סילוק הליקויים בתוך פרק זמן של 30 יום מדיווח הליקויים.

2) הוגלה אי התאמה בעית ביצוע בדיקת הזיהוי – מסקנה לא מתאים.

ז. לאחר קבלת אישור לשחרור:

1) החלטת שלא לסלק ליקויים בטוביון ובחירה להשמידם ולא זימן את נציג המעבדה להיות נוכח בהשמדת הטוביון וחילפו 30 ימים מהמועד בו אישר את הזמן הפיקוח על השמדת הטוביון.

2) ההחלטה שלא לסלק ליקויים בטוביון ובחירה להחזיר את כל הרכמות במשלוח לחו"ל ולא המציא לנציג המעבדה המוסמכת לרכב אישור מהמכס (רישומו יוצג עם פירוט הדגמים + חשבון ייזוא), על כך שכל המשלוח ישלח לחו"ל וחילפו 30 ימים הודיעטו על כך שבחור להחזיר את הטוביון לחו"ל.

3) במקרים בהם ניתן ליבוואן אישור לשחרור מהמכס שנגלו אי התאמות בבדיקות וכמו כן, לא התקבל הסבר באופן שייניח את דעת המעבדה המוסמכת לרכב למכתב ההתראה שנשלחה אליו בתוך שבועיים ימים מיום שליחת ההתראה.

2.5 הליך הוצאה יבואן מ"מסלול הירוק"

- א. כאשר אחד, או יותר, מהזרישות ומהתנאים המפורטים הופר, תברר המעבדה המוסמכת לרכב עם היבואן את מהות החיריגה, סמוך עד כמה שניתן למועד ההפרה ותדרוש תיקון החיריגה בתוך 14 יום ממועד הפניה.
- ב. במידה והחיריגה שנותגלתה לא טיפול ו/או תוקנה ע"י היבואן ונדרשת עפ"י שיקול דעת המעבדה התערבות הרשות, יהיה על המעבדה להעביר למשרד התחרובה דיווח מלא על פרטי המקרה.
- ג. הוצאה היבואן מהמסלול הירוק תעשה על פि החלטת הרשות בכפוף לשימוש.
- ד. הודעה על הוצאה היבואן מהמסלול הירוק תועבר על ידי מנהל אגף הרכב ליבואן ולמעבדה מוסמכת לרכב בכתב על גבי טופס (ראה נספח ד').
- ה. במקביל לשילוח הודעה, יבוטלו על ידי אגף הרכב כל ההקלות שננתנו ליבואן במסגרת ה"מסלול הירוק".
- ו. על המעבדה המוסמכת לרכב לתעד את כל פרטי החיריגה מהתנאים, הבירורים והודעת הביטול.

2.6 חזרה ל"מסלול הירוק"

יבואן יהיה ב"מסלול הירוק" ובשל אי עמידה באחד מהתנאים הוצאה ממנו יוכל לשוב אליו לאחר שיעמוד בתנאים הבאים:

- א. נקבעו על ידו כל הפעולות הנדרשות ו/או הוצעו הוכחות לכך ששוא החפירה (אי העמידה בתנאים) טיפול וסולק.
- ב. בוצע זימון של נציג מעבדה מוסמכת לרכב לצורך מבחן באתר(י) היבואן על מנת לוודא ולאשר שהפעולות שננקטו אכן אפקטיביות.
- ג. ניתן אישור מנהל המעבדה המוסמכת לרכב למנהל אגף הרכב כי בוצעה בקרה וכי היבואן אכן עומד בכל התנאים הנדרשים לכינסה ל"מסלול הירוק" כמפורט בהוראת נוהל זו.
- ד. ניתן אישור מנהל אגף הרכב לחזרה למסלול י록 שנוסחו מצ"ב (בנספח י')

2.7 הליך חזרה למסלול הירוק

לחזרה למסלול הירוק על היבואן להגיש לנציג המעבדה המוסמכת מחדש טופס "בקשה לה萃יפות ל"מסלול הירוק". התאחדו התנאים הנדרשים על פי הוראת נוהל זו, ישלח מנהל המעבדה לרכב ליבואן מכתב שנוסחו מצ"ב (בנספח ה') ובו יודיע על צירפו.

פרק 1: הפרת אמון

1. כלל

1.1 התקדמה

- משטר הבדיקות והליכי השחרור המושגים לモצרים תעבורה מזובאים נגזרים בין השאר מ:
- מידת ההתאמה של מוצרי התעבורה לדרישות התקן על ציר הזמן להלן; "ההיסטוריה".
 - אמינותו של היבואן.
- על מנת לבדל את היבואנים שאינם ממלאים אחר התcheinויותיהם, כמתחייב מהוראות נהול זו ומuibאים מוצרי תעבורה שאינם עומדים בדרישות הוראות התקן, הוחלט לקבוע מסלול טיפול מיוחד שייקרא "מפרי אמון" ולפעל לגביים במשטר בבדיקות והליכי שחרור מחמירים.
- משטר הבדיקות המכמירನ עוד על מנת למנוע כניסה לניסתם של מוצרי תעבורה שאינם עומדים בדרישות התקן לשוקים.

1.2 תחום

פרק זה מפרט את העילות להכנסתו של יבואן לסטטוס "מפרי אמון" ואת צדי החומרה שננקטו כנגדו באם יוגדר כ"מפרי אמון". כמו כן, מפרט הנהל את התנאים שיאפשרו את הוצאה היבואן מסטטוס זה וביטול הליכי החומרה שננקטו כנגדו.

1.3 מטרות

מטרת פרק זה לקבוע את:

- הউילות שבгинן יוגדר יבואן בסטטוס "מפרי אמון".
- צדדי החומרה במשטר הבדיקות והליכי השחרור מהמכס הנוגעים למטען אשורי תקן ליבואנים "מפרי אמון".
- התנאים לביטול סטטוס "מפרי אמון" וחזרה למשטר בבדיקות רגיל.

2. הוראות

2.1 העילות להכנסת יבואן לסטטוס "מפרי אמון"

כל אחת מהנסיבות הרשומות להלן יכולה להיחשב כUILLAה מספקת להכנסה מידית של יבואן לסטטוס "מפרי אמון":

- תאמה המעבדה המוסמכת עם היבואן מועד לביצוע ביקורת אך התבර כי במועד שנקבע היבואן ללא סיבה מוצדקת לא היה מוכן לביקורת.
- במהלך ביצוע ביקורת, בקרה, אכיפה, זיהוי או נתילה נתגללה על ידי המעבדה אי התאמה של מוצר תעבורה לדגם שאושר בתהיליך מתן האישור לשחרור מהמכס נתגלו שינויים בדגמים ללא הודעה למעבדה המוסמכת לרכב.
- התגלו תנאים מטעיים ו/או הוגש על ידי היבואן מסמכים/תצהירים לא נאותים כדי להימנע מבדיקה.
- הופרה התcheinיות שלא לשוק או למוכר או להעביר את הטובין לפני קבלת אישור.
- אי סילוק ליקויים:

(1) לא תואם מועד לביצוע בקרה ואכיפה לצורך בדיקת סילוק הליקויים בתוך פרק זמן של 30 ימים מדיווח הליקויים.

(2) התגלתה אי התאמה בעת ביצוע בדיקת הזיהוי – מסקנה לא מתאים.

ז. לאחר קבלת אישור לשחרור:

(1) החלטת שלא לסלק ליקויים בטוביון ובחירה להשמידם ולא זימן את נציג המעבדה להיות נוכח בהשמדת הטוביון וחלפו 30 ימים מהמועד בו אישר את הזמנת הפיקוח על השמדת הטוביון.

(2) ההחלטה שלא לסלק ליקויים בטוביון ובחירה להחזיר את כל הרכמות במשלוח לחו"ל ולא המציג לנציג המעבדה המוסמכת לרכב אישור מהמכס (רישומו ייצוא עם פירות הדגמים + חשבון

ייצוא), על כך שכל המשלוח נשלח לחו"ל וחלו 60 ימים מיום הודעתו על כך שבחר להחזיר את הטובין לחו"ל.

(3) במקרים בהם ניתן ליבואן אישור לשחרור מהמכס שנטגלו אי התאמות בבדיקות וכמו כן, לא התקבל הסבר באופן שנייה את דעת המעבדה המוסמכת לרכיב המכטב התראה שנשלח אליו בתוק שבועיים ימים מיום שליחת התראה.

ח. התקבלה הוראה כתובה של הממונה על התקינה במשרד התחבורה.

2.2 צעדי ההחמרה

- ливואן מפר אמון לא ניתן אישור שחרור לתקופה.
- אישור השחרור התקופתי מבוטל מיד עם הכנסתו של היבואן לסטאטוס מפר אמון.
- במקרים בהם יבואן מפר אמון מגיש תצהירים לשם קבלת אישור דגש יבוצע זיהוי בנמל בהתאם לצורך.
- במקרים בהם יבואן שווה בסטטוס מפר אמון יותר משנתיים ולא מובנת כל מגמה של שיפור ברמות התנהלות שלו יבחן משרד התחבורה את מעמדו ואת פסילתו כיבואן מוציא תעבורה בכפוף לשימושו.

2.3 התראה על הכנסת יבואן לסטאטוס מפר אמון

א. בגין כל העילות המפורטות – יישלח ליבואן ע"י נציג המעבדה המוסמכת לרכיב **מכטב התראה** (שניסוחה מפורט בספח זה) בו תפורט העילה בגיןה קיימת כוונה להכניסו לסטאטוס של מפר אמון ותינתן לו ארכה **בת 14 ימים** להסביר התנהגותו.

ב. במקרה בו לא ניתן על ידי היבואן הסבר כנדרש, באופן שנייה את דעת המעבדה המוסמכת, תשלח הודעה למשרד התחבורה וליבואן בדבר המלצה להכנסתו לסטאטוס מפר אמון בכפוף לשימושו.

2.4 הودעה על הכנסת יבואן לסטאטוס מפר אמון

- הכנסת יבואן לסטאטוס מפר אמון תעשה על פי החלטת הרשות בכפוף לשימושו.
- הודעה על הכנסת יבואן לסטאטוס מפר אמון תועבר על ידי מנהל אגף הרכב ליבואן ולמעבדה מוסמכת לרכיב בכתב על גבי טופס (ראה בספח ח').

2.5 ביטול סטטוס "מפר אמון" וחזרה למשטר בדיקות רגיל

ביטול סטטוס מפר אמון התאפשר לאחר עמידת היבואן בתנאים המפורטים להלן:

- בבדיקה ה"היסטוריה" של היבואן בהתייחס ל- 10 משלוחים רציפים אחרונים נמצא כי עמד בכל מחויביותו עפ"י הוראות נוהל זה. יבואן שהוכנס לסטטוס יותר מפעם אחת בתקופה של שנה או ששב והפר את האמון בזמן היותו בסטאטוס מפר אמון תיבדק ה"היסטוריה" היבואן שלו בהתייחס ל- 15 משלוחים רציפים אחרונים בהם יידרש לעמוד בכל מחויביותו עפ"י הוראות נוהל זה.
- היבואן הציג בפני מעבדה מוסמכת לרכיב התחייבות לעשות כל הנדרש על ידו בצדיו לעמוד בתהחייבות עפ"י הוראה זו.

2.6 הлик ביטול סטאטוס "מפר אמון"

- מעבדה מוסמכת לרכיב תשלח הודעה לאגף הרכב בדבר המלצה להוצאתו של היבואן מסטאטוס "מפר אמון".
- כל עת שיבשilio התנאים להוצאתו של יבואן מסטאטוס "מפר אמון" תשלח הודעה (שניסוחה מפורט בספח זה) ע"י מנהל אגף הרכב.

פרק ז'：אמנת שירות

1. כללי

1.1 הקדמה

- א. מעבדות מוסמכות לרכב בישראל הינם גופים סטטוטוריים הפעילים על פי סמכויות שהוענקו להם על ידי הממונה על התקינה במשרד התעשייה.
- ב. מתוקף תפקידן המשמשות המעבדות כזרוע ביצועי המשיער למשרד התעשייה בבדיקה ובאישור של מוצרי תעבורה מיובאים וביצוע ביקורות בתהליך ניהול האיכות של יבואני המוצרים.
- ג. כל הפעולות של המעבדות המוסמכות לרכב בתחום מוצרי תעבורה נגוראות מצו יבוא חופשי, מדרישות החובה הישראלית למוצרי תעבורה, מהוראות התקן למוצרי תעבורה ומנוון זה.
- ד. מכלול הבדיקות, הפיקוח והביקורת המבוצעות על ידי המעבדות המוסמכות נעשות בכך למטרת כניסה של מוצרי תעבורה שאינם מקיימים את דרישות התקן ובמטרה לשמור על שלום הציבור ומשתמשי הדרך השונים.
- ה. היובאים של מוצרי תעבורה הינם הנבדקים וה מבוקרים על ידי המעבדות המוסמכות מחד, אולם, הם גם הלקוחות שלהם ומכאן, שהם זכאים לקבל מהמעבדות המוסמכות שירות מקצועי,אמין ולא משוא פנים.

1.2 מטרות

מטרת פרק זה לקבוע את הכללים בתחום השירות הלקווחות על פיהם נדרש השירות המוסמכות לרכב לפעול במסגרת מתן השירות ליובאי מוצרי התעבורה.

2. הוראות

2.1 על המעבדות המוסמכות לפרסם מסמך 'אמנת שירות' שתפרט את ה"אני מאמין" שלחן לגבי מתן השירות.

2.2 על אמתן השירות כולל התחייבות של המעבדות המוסמכות:

- א. להעניק לכל הלקווחות הפונים אליהם שירות מקצועי, שירות איכות, אמין ולא משוא פנים.
- ב. לשמר על חסיון המידע וזכויות יוצרים.
- ג. לפעול בمهירות ובהתאם בזמן תגובה מרביים כמפורט בהמשך.

ד. להיות זמינים לפניות במגוון ערוצי התקשרות (טלפון, פקס, אינטרנט וקבלת קחל)

2.3 על המעבדות המוסמכות למסור במסגרת ההתקשרות עם היובאים ולהתחייב בפנייהם לפעול על פי אמתנה השירות שליהם.

2.4 על המעבדות המוסמכות לפעול להשגת היעדים תוך התמקדות בצדכי הלקווח ובציפיותו.

2.5 להלן פירוט נושאי השירות העיקריים על ידי המעבדות המוסמכות ומשך הזמן המרבי לתגובה. המעבדות רשויות לפרסם זמני תגובה שונים ובתנאי שאינם חריגים מהזמן כדלקמן:

הערות	משך זמן (ימי עבודה)	נושא
תגובה לתלונה - 7 ימים	2	תגובה בכתב לפניה ללקוח
מיום קבלת התלונה	14	בירור ותשובה לתלונתלקוח
מסיום הבדיקה	3	מסירת דוח בדיקה רגיל
מסיום הבדיקה	10	מסירת דוח בדיקה מיוחד
אישור עמידה בתיקן לטובין מיוובאים	1	
מקבלת הודעה הלקווח	5	זיהוי ונטיילת מדגם לביצוע בדיקה
מחתימות הפסכם	14	תחילת תהליך בירורים מוקדמים
מקבלת הבקשה והנתונים הנדרשים	3	մבקרים ובדיקות לצורך מתן היתר על עמידה בדרישות התקן.
	7	הצעת מחיר

חלק 8

פיקוח משרד התחבורה על המעבדות המוסמכות לרכב

1. כללי

1.1 הקדמה

גופים העוסקיםביבוא מוצרי תעבורה לישראל מחויבים לקיים את דרישות המדיניות כפי שנקבעו על ידי משרד התחבורה בתקנות התעבורה ובמסמך זה. בכך לוודא כי הדרישות שנרשמו מתקינות ומישומות כנדרש הוטלה על המעבדות המוסמכות לרכב האחוריות והסמכות לאכוף את מדיניות משרד התחבורה.

1.2 מטרת

מטרת פרק זה לקבוע:

- א. את כללי העבודה והדיזיון בין משרד התחבורה והמעבדות המוסמכות לרכב
- ב. את תהליכי הפיקוח שיושטו על המעבדות המוסמכות בכך להבטיח כי תהליכי הביקורת והביקורת המושגים על היבואנים נאכפים כנדרש

2. ישימות

פרק זה חל על המעבדות המוסמכות לרכב ועל מחלוקת סחר ויבוא של משרד התחבורה.

3. הוראות ו מדיניות

3.1 לצורך פיקוח של משרד התחבורה על המעבדות המוסמכות לרכב להעביר למשרד התחבורה:

א. בתום כל שנה קלנדארית את הנתונים הבאים:

- (1) רשימת יבואנים ובתי מסחר שביחסם פיקוח
- (2) סיכום כללי של מבדקים ותארכבי מבדקים
- (3) סיכום כל הליקויים ותלונות הלקוח שהועברו ליבואנים/בתי המסחר

ב. דיווח מיידי של המעבדות בנושאים הר"מ:

(1) על כל תקלת בטיחותית, תקלת סדרתית וליקויים חמורים המתגלים בתהליך היבוא וההפקה של מוצרי תעבורה.

(2) במעבר של יבואן בין מעבדות.

3.2 כמו כן, על המעבדות המוסמכות לרכב להחזיק ברשותם דו"חות פיקוח שבוצעו על ידם בשלוש השנים האחרונות לפחות.

נספחים

נספח א' למדיניות מוצרי תעבורת
(אישורשחרורתקופתי)

תאריך: _____

אל גובה המכס: _____

אישור מעבדה מוסמכת לרכב לשחרור טובין מיובאים מהתאריך עד תאריך

ניתן בגינו בקשה לקבלת אישור תקון לטובין מיובאים שמספרה:
שהתקבלה במעבדה המוסמכת לרכב
בתאריך: _____

ספרטיה כדלקמן:

פרטי היבואן:

שם	מספר	כתובת

פרטי הטוביין:

שורה	מספר פרטי מכס	תיאור הטוביין	שם הספק	שם הייצור או שם מותג (דגם בהתאם לצורכי*)

* רישום הדגם בהתאם להחלטת המעבדה המוסמכת במסגרת התנאי לשחרור

**בכבוד רב,
מעבדה מוסמכת לרכב**

נספח ב' למדיניות מוצרי תעבורת
(אישור שחרור פרטני)

תאריך: _____

אל גובה המכס/עמיל המכס: _____

אישור מעבדה מוסמכת לרכב לשחרור טובין מיובאים

ניתן בגין בקשה לקבלת אישור תקן לטובין מיובאים שמספרה:
שהתקבלה במעבדה המוסמכת לרכב
בתאריך: _____
לשטר מטען מס': _____
מס' תיק סוכן מכס: _____

שפרטיה כדלקמן:

פרטי היבואן:

שם	מספר	כתובת

פרטי הטוביין:

שורה	מספר פרט מכס	תיאור הטוביין	שם הייצרו או שם הספק	שם מותג (דגם בהתאם לצורך *)	חשבון ספקיים מס'

* רישום הדגם בהתאם להחלטת המעבדה המוסמכת במסגרת התנאי לשחרור

**בכבוד רב,
מעבדה מוסמכת לרכב**

נספח ג'

תאריך:

חלק א'

אל גובה המכס:

הפניה להוצאת דוגמה לצורך בדיקה במעבדה מוסמכת לרכב

אבקשכם לאפשר זיהוי ונטילה, ע"י נציג מעבדה מוסמכת, של דוגמא/ות מהמשלו שפרטיו מפורטים להלן:

פרטי היבואן:

כתובת	מספר	שם

פרטי הטוביין :

שורה	מספר פרט מכס	תיאור הטוביין	שם הספק	שם הייצן	שם מותג/דגם	כמות	חשבון ספק מס'	כתובת

בכבוד רב,
(חתימת היבואן)

נספח ד'

לכבוד,

שם החברה:

מס' יבואן/ח"פ:

תאריך:

סימוכין:

הודעה בדבר הוצאה מהמסלול היירוק

יבואן נכבד,

1. בהמשך להוראות נוהל שחרור "בדיקה טוביון מיובאים" ולאחר שבדקנו את פעילותיך בכל הנוגע להליכי השחרור ולקרייטריוונים להקלות, החלטתנו על:

1.1. הוצאתך מהמסלול היירוק:

מהסיבה:

1.2. הוצאת הדגמים שלחלן:

ארץ היצור	כתובת הייצור	התיקן לפוי נבדק הדגם	שם מותג/ דגם	שם הייצור	טיור הטוביון	מס' פרט מס'
מהסיבה:						
מהסיבה:						

2. כל ההקלות שניתנו במסגרת "המסלול היירוק" מבוטלות.

3. חוזרת למסלול היירוק מותנית בעמידה בכל התנאים המפורטים בנוהל.

בכבוד רב,
מנהל אגף הרכב

נספח ה'

לכבוד

שם החברה:

מס' יבואן/ח"פ:

תאריך:

סימוכין:

הודעה בדבר ה策טרופות ל"מסלול הירוק"

יבואן נכבד,

בהתאם לבקשתך מטהריך: _____ הננו שמחים להודיעך כי עפ"י התנאים המפורטים בהוראות הנהל בדיקה ושחרור טוביון מיובאים ע"י מעבדה מוסמכת לרכב נמצאת ראוי לה策טרוף ל"מעודון המסלול הירוק".

להלן פירוט הדגמים שאושרו:

מס' פרט מכס	תיאור הטביע	שם היিיזרן	שם מותג/ דגם	התקן לפיו אושר הדגם	כתובת היিיזרן	ארץ הייצור

המסלול הירוק מפנה לך שורה של הקלות במשטר הבדיקות והליכי השחרור מהמכס בהתאם להוראות הנהל.

**בכבוד רב,
מעבדה מוסמכת לרכב**

נספח ו'

תאריך: _____
סימוכין: _____

לכבוד

שם החברה: _____
מס' יבואן: _____

הندון: הודעה בדבר ביטול סטאטוס "מפר אמון" ומעבר למסלול הרגיל

לקוח נבדך,

הרינו להודיעך בזזה כי לאור עמידתך בתנאים לביטול סטאטוס "מפר אמון" ומעבר למסלול הרגיל על פי הוראות נוהל, הנך מועבר בזזה לטיפול במסגרת מסלול רגיל.

בברכת המשך שיתוף פעולה,

בכבוד רב,
מנהל אגף הרכב

נספח ז'

תאריך: _____
סימוכין: _____

לכבוד,
שם החברה: _____
מס' יבואן: _____
כתובת: _____

הנדון: התורה ליבואן טרט הנסה לסטאטוס "מפר אמון"

1. בתאריך _____ קיבלתם אישור לשחרור מהמכס': _____

לדגמים הבאים:

טיאור הטובי	מס' פרט מכס

2. בדיקה שערכנו מצאנו כלහן (יש לפרט את אחת מהuilות המפורטוות בנוהל):

3. נבקשם להעביר אלינו בתוך 14 יום הסבר בכתב לגבי אופן טיפולכם בליקויים.

4. במקרה בו העילה הנהאי סילוק ליקויים, הנכם נדרשים בזאת לסלק את הליקויים ולזמן את נציגי המעבדה המוסמכת לרכיב לביצוע בדיקות תוך 14 ימים ממועד הודעה זה.

5. היה ולא יתקבל הסבר כנדרש, באופן שייניח את דעת המעבדה המוסמכת, ו/או במקרה כגון זה יחוור בשנית, נאלץ להעביר המלצה לאגף הרכיב להכנסתכם לסטאטוס מפר אמון בכפוף לשימושו.

**בכבוד רב,
מעבדה מוסמכת לרכב**

נספח י'

תאריך: _____

סימוכין: _____

לכבוד

שם החברה: _____

מס' יבואן: _____

הندון: **הודעה בדבר חזרה למסלול ירוק**

לקוח נכבד,

הרינו להודיעך בזזה כי לאור עמידתך בתנאים הנדרשים לחזרה למסלול ירוק על פי אישור מעבדה מוסמכת לרכב, הנה מועבר בזזה לטיפול במסגרת מסלול ירוק.

בברכת המשך שיתוף פעולה ושמירה על התנאים הנדרשים של המסלול הירוק,

בכבוד רב,
מנהל אגף הרכב

נספח יא'

כתב התchieיות של יבואן מוצרי תעבורה

אני הח"מ _____, ת.ז. _____ משמש כבעליים/כמנכ"ל/ נציג ומורשה חתימה של חברת

יבואנית מוצרי תעבורה (להלן: "החברה") בעלת רישיון סחר

מטעם משרד התובורה מס' _____ מתחייב בזאת בכתב כדלקמן:

1. בכוונת החברה ליבוא מוצרי תעבורה המפורטים בספק כתוב התchieיות זה מופיע בו קיים תהליך אבטחת איכות.
2. החברה מתחייבת לוודא כי מוצרי התעבורה המיעדים ליבוא עומדים בדרישות התקן כפי שנקבע על ידי משרד התובורה ותואימים לביצועי המערכת/כלי הרכב להם הם מייעדים.
3. החברה מתחייבת לוודא כי מוצרי התעבורה המיעדים ליבוא יהיו זהים לדגש מוצר התעבורה שאושר ליבוא על ידי מעבדה מוסמכת לרכב.
4. החברה מתחייבת לוודא כי מוצרי התעבורה המיעדים ליבוא מופיעים בקטלוג הייצור/ספק או באתר האינטרנט הרשמי של הייצור/ספק.
5. החברה מתחייבת לוודא כי מוצרי התעבורה המיעדים ליבוא חופשיים מפגמים אשר יכולים לסכן או לפגוע בתפעולו השוטף של כלי הרכב או לפגוע באדם או מספר רב של אנשים והם בטיחותיים להרכבה במערכת/בכלי הרכב להם הם מייעדים.
6. החברה מתחייבת במشك כל תקופת תוקפו של רישיון הייצור או רישיון יבואן מסחרי שניתנו לה וcohlek מהנתנים, להעסיק איש מקצוע בהתאם לחוק רישיון שירותים ומڪצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 פרק ז' סימן כ' וסימן ד', הקcia במוצרי התעבורה המיעובאים על ידיה והוא בעל ידע מקצועני מספק לתת שירות בהתאם למידניות יצרן מוצרי התעבורה.

על רישיון יבואן מסחרי, רשאי ליבוא מוצרי תעבורה המיעדים לכלי הרכב המיעובאים על ידו בלבד.

7. החברה מתחייבת לפצות כל צרכן, על פי דין.
8. החברה מתחייבת לנחל רישיום ומעקב אחר תלונות של לקוחות ולדוח על כך למעבדה המפקחת.
9. החברה מתחייבת לטפל בתלונות של צרכנים לגבי מוצר תעבורה.
10. במידה ונגלו פגמים בטיחותיים שיש בהם כדי לפגוע בתפעולו השוטף של כלי הרכב או לפגוע באדם או מספר רב של אנשים החברה מתחייבת לפעול מידית להחלפת המוצר עפ"י נוהל קריאה חוזרת (Recall) ולהודיע על כך בכתב למשרד התובורה.

שם החותם וחתימה

חותמתו ושם החברה

אישור

אני עורך דין _____ מאשר בזוה כי ביום _____ חתמה _____
חברת _____ על כתב התchieיות זה באמצעות מר _____
ת.ז. _____ שימוש כבעליים/כמנכ"ל/ נציג ומורשה חתימה של חברת וכי החתימה הנ"ל מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.

חתימת ע"ד

מ. ר.

נספח יב'

אל:
מעבדת הרכב/משרד התחבורה

שם פרטי	שם משפחה	מספר תעודה זהות/דרכון	מספר טלפון	אני החתום מטה	
רחוב	מספר	עיר	מיקוד	כתובת הנמען:	
מצהיר בזאת כי דבר הדואר/מכס שמספרו נתヶבל עבורי מ: _____		שם המדינה		מכיל מוצר תعبורה: <input checked="" type="checkbox"/> חדשים	
				תיאור הטעビין:	

עונה על התנאים הבאים:

1. בעלותי רכב מסווג _____ מס' רכב _____.
2. מוצר התעבורת שכונתי לייבא מופיע ברשימה מוצרי התעבורת הנדרשים בדרישות תקן, כאמור ב מדיניות משרד התחבורה.
3. ידוע לי כי לצורך ביצוע ייבוא של פריטים אלה עלי להציג באישור מublicה מוסמכת לרכב או אישור משרד התחבורה המאשר עמידתם בדרישות תקן.
4. מוצר התעבורת שכונתי לייבא:
 - א. מיועד לצריכה עצמית בלבד/שימוש עצמי ו/או עבור הרכב שבבעלותי/עסק שבבעלותי.
 - ב. מיובא בכמות התואמת ואני עולה על הכמות הנדרשת לשוג הרכב שבבעלותי.
 - ג. מוצר התעבורת שכונתי לייבא לא יועבר לצד ג' בין בתמורה ובין שלא בתמורה והינם לשימוש אישי בלבד.
5. משרד התחבורה/מעבדה מוסמכת לרכב רשאים לבקש מסמכים/תעודות נוספות בהתאם לצורך.
6. ידוע לי כי במידה ואפעל שלא בהתאם להתחייבותו על פי הצהרה זו אהיה צפוי לקנס כספי על פי חוק.
7. השימוש בטובי הנ"ל הינו לאחרורי הבלתי תתקנות תחבצע במושך מורשה, כאמור בחקיקה. ידוע לי כי כל נזק ו/או הוצאות שייגרם לי ו/או לצד ג' כתוצאה ממשעה או מחדל בשימוש בטובי הנ"ל, הינם על אחריות האישית והבלתי תקנות תחבצע במושך מורשה, אם קיימת הטעיה נזקית או אחרת כלפי משרד התחבורה ו/או המכס ו/או חברת דואר ישראל בגין הנזק ו/או הטובי הנ"ל או בגין המשלוח הנ"ל.
8. ידוע לי שעלי לודאי בתקופת השימוש במוצר התעבורת, הודעות קריאה חוזרת (RECALL) או הודעות ליקוי בטיבוחתי למוצר התעבורת שברשותי. אם קיימת הודעה כזו עלי להפסיק השימוש במוצר ולפעול על פי תוכן ההודעות.
9. אני החתום מטה, מצהיר בזאת כי אני מוותר על כל תביעה ו/או טענה מכל סוג שהוא, נגד משרד התחבורה ו/או חברת דואר ישראל ו/או המכס, בכל הקשור או הנובע מהשימוש בטובי הנ"ל או משלווה הטובי הנ"ל.
10. הנני מצהיר כי זהושמי וזו חתימתי.

חתימה	תאריך	שם וממשפחה
-------	-------	------------

נספח ג'

אל:
מעבדת הרכב/משרד התchapורה

הצהרת יבואן/נציג ארגון ביבוא מוצרי תעבורה לארגונים בינלאומיים, לכלי רכב שברשותם

כתובת		שם הארגון		פרטי הארגון הבינלאומי
מספר טלפון	מספר תעוזת זהות/דרכון	שם משפחה	שם פרטי	אני, החתום מטה
עיר	מספר	רחוב	מיקוד	כתובת המצהיר:

מצהיר בזאת כי מוצרי התchapורה עוניים על התנאים הבאים:

1. מוצרי התchapורה מיועדים לרכבים שברשות הארגון.
(ביבא מוצרי תעבורה לפי סוג ומספר רכב, מצ"ב רישיונות רכב בתוקף)
2. מוצרי התchapורה שכוכונתי ליבא מופיע ברשימה מוצרי התchapורה הנדרשים בדרישות תקן, כאמור ב מדיניות משרד התchapורה.
3. ידוע לי כי לצורך ביצוע יבוא מופיעים אלה עלי להציגם באישור מעבדה מוסמכת לרכב או משרד התchapורה המאשר עמידתם בדרישות התקן.
4. מוצר התchapורה שכוכונתי ליבא:
 - ד. מיועד לרכבים שברשותנו ואינו מיועד לשחרר, ומכירותו לאחר.
 - ה. מיובה בכמות התואמת לרכבים ואינה עולה על הכמות הנדרשת לסוגי הרכבים שבבעלותנו.
 - ו. מוצר התchapורה שכוכונתי ליבא לא יועבר לצד ג' בין בתמורה ובין שלא בתמורה והינם לשימוש הרכבים שברשותנו בלבד.
5. השימוש בטובין הנ"ל הינו באחריותנו הבלעדית והתקנות תבצע במסך מורה, כאמור בחקיקה. ידוע לי כי כל נזק /או הוצאות שיגרם לי /או לצד ג' כתוצאה ממעשה או מחדל בשימוש בטובין הנ"ל, הימן על אחריותי האישית והבלעדית בלבד ולא תהיה לי כל תביעה נזיקית או אחרת כלפי משרד התchapורה /או המכס /או חברת דואר ישראל בגין הנזק /או הטובי הנ"ל או בגין המשלווה הנ"ל.
6. אני החתום מטה, מצהיר בזאת כי אני מוטר על כל תביעה /או טענה מכל סוג שהוא, נגד משרד התchapורה /או חברת דואר ישראל /או המכס, בכל הקשור או הנובע מהשימוש בטובין הנ"ל או משלווה הטובי הנ"ל.
7. ההני מצהיר כי זההשמי וזו חתימתי.

חתימה	תאריך	שם ומשפחה